Alcune modifiche sono evidenziate, nell'ultima colonna, con un quadratino colorato con il seguente significato:

modifiche di particolare interesse per utenti finali
modifiche di particolare interesse per punti assistenza e sviluppatori
correzione errori non bloccanti
correzione errori




# Versione 8.00.00

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | **Problemi conosciuti**<br>• Alcune stampe personalizzate potrebbero risultare non coerenti con la versione precedente (troncatura di valori numeri, spostamento della posizione) specialmente per quanto riguarda l'esportazione su PDF. La causa è la presenza di caratteri non True Type che venivano utilizzati nelle versioni precedenti e non sono supportate correttamente dalla nuova versione di Report Builder. E' possibile modificare il carattere direttamente editando il report di stampa presente nella cartella "report" oppure richiedere il programma di utilità predisposto dallo sviluppo<br>**Avvertenza**<br>• La versione embedded non funziona se è attivo un servizio MySQL Server | | | |
| | Prima di eseguire l'aggiornamento dalla versione precedente (7.03.01) è necessario rinominare il file di registro presente nella cartella c:/go del server programmi chiamandolo **Registro.go** e spostare la cartella **share** dalla cartella **exe** a quella superiore (quindi allo stesso livello di exe) e, per la versione embedded, rinominare la cartella dei dati da **archivi** a **data**. | | | |
| | Gli aggiornamenti ed i service pack vanno applicati scompattando il file zip scaricato dal sito direttamente nella cartella exe del server programmi | | | |
| 02/11/12 | Gestione codice a barre articoli con lettura del peso inserito nel barcode.<br>La gestione è abilitata solo per i codice a barre in entrata, non è prevista la generazione automatica di codici a barre a peso<br><br>Indicazione che è attivata la gestione del codice a barre a peso.<br>L'utilizzo del flag è necessario perché in presenza della gestione le validazioni del codice articolo in tutti i programmi è soggetta a letture aggiuntive nel database nel caso di non presenza del codice a barre univoco (quello attualmente gestito) nell'archivio<br><br>Impostazione in anagrafica articolo per identificare che il barcode contiene codice+peso (attivo solo se è impostato il codice fornitore che diventa discriminante per la ricerca del codice a barre evitando possibili duplicazioni del valore del codice)<br>Il codice a barre può essere gestito con due modalità:<br>• multiplo: quando si desidera generare, per ogni pezzo presente a | GESDIT01<br><br>GESART | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | magazzino, un codice barre distinto che faccia riferimento ad un singolo articolo. Si avranno nell'archivio dei codici a barre (GESBAR) tante righe quanti sono i pezzi con peso diverso<br>• singolo: quando si vuole evitare la proliferazione di codici a barre e si inserisce nell'archivio solamente il riferimento dell'articolo ignorando la differenza di peso.<br>Esempio: due salamini con codice a barre SALAME000180 e SALAME000195 (uno di 180 grammi e l'altro di 195 grammi). Gestendo il codice a barre multiplo si avranno i due codici a barre distinti, gestendo quello singolo si avrà solamente il codice a barre con il valore SALAME.<br>Per evitare omonimie in entrambi i casi il codice verrà creato nell'archivio dei codici a barre preceduto dal codice del fornitore abituale. Poiché la lunghezza massima del codice a barre è di 20 caratteri prestare attenzione che la codifica del fornitore, sommata alla lunghezza del codice a barre originario, non superi i 20 caratteri.<br>Per il codice a barre multiplo va fornita la posizione del peso all'interno del codice a barre del fornitore, per quello singolo anche la posizione del codice dell'articolo.<br>Nell'esempio precedente per il peso andranno indicati i valori 7 (inizio) e 6 (caratteri del peso), per il codice articolo 1 (inizio) e 6 (lunghezza).<br>Poiché nel codice a barre la quantità è sempre espressa con un numero intero nel caso di unità di misura diversa va inserito inserito il coefficiente divisore tra le due unità di misura. Se il salamino è gestito a magazzino a kg il coefficiente sarà 1000.<br><br>Assegnazione automatica del codice fornitore come prefisso del codice a barre<br><br>Esclusione dei codice a barre a peso dalla generazione automatica dei codici a barre | GESBAR<br><br>UTIBAR | | |
| 02/11/12 | Gestione testo standard per notifica creazione fidelity card al cliente<br>Gestione invio mail di avviso creazione fidelity card per il cliente e ritiro fidelity card da parte del cliente<br><br>Aggiunto campi indirizzo mail e codice categoria nei clienti potenziali per passaggio categoria fidelity card sui clienti.<br>Creando il cliente effettivo con il bottone apposito viene eseguito il programma di gestione anagrafica clienti GESCLI<br><br>Bottone per invio notifica al cliente del rilascio della fidelity card<br>Gestione campi data e ora ritiro in anagrafica clienti<br><br>Bottone in gestione negozio per settare la data di ritiro | GESDIT01<br><br>GESCLP<br><br>GESCLI<br><br>GESNEG | | |
| 03/11/12 | Modificato modulo aggiuntivo gestione negozi per effettuare l'aggiornamento della data di ritiro della fidelity card settata con GESNEG | GO_NEGOZI | | |
| 05/11/12 | Modificato programmi di acquisizione codice articolo e quantità per settare i valori dal codice a barre a peso | LTTERLAS<br>GESNEG<br>GESACQ<br>GESVEN<br>GESVENC<br>GESMOV | | |
| 08/11/12 | Gestione modalità di pagamento per aziende alimentari<br>Flag su anagrafica ditta per abilitazione della gestione. Campo note con il testo da indicare sui documenti di vendita (ddt e fatture) se le condizioni non sono specificate in apposito contratto tra le parti. Aggiunto un'apposita cartella "gestione alimentari"<br><br>Flag su anagrafica clienti per l'esclusione dalla gestione alimentari. Inserito nella cartella "fatturazione" dopo il campo "fido". Il campo è attivo solamente se è attiva la gestione per la ditta.<br><br>Aggiunta percentuale extra per addebito interessi nella tabella del calcolo interessi di mora<br>Calcolo interessi per ritardato pagamento con addebito interessi extra per scadenze derivanti da fatture gestione alimentari | GESDIT<br><br>GESCLI<br><br>GESINM<br><br>RITPAG<br><br>GESPAR | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | Aggiunto flag su testata scadenziari per abilitazione gestione alimentari<br><br>Aggiunto flag su testata documenti di vendita (cartella incasso) per abilitazione gestione alimentari<br><br>Controllo coerenza flag gestione alimentari tra documento in evasione e documenti di evasione<br><br>Assegnazione flag gestione alimentari su documenti creati dalla gestione<br><br>Assegnazione flag gestione alimentari su documenti creati dalla gestione<br><br>Generazione fattura differita divide i documenti con e senza flag gestione alimentari creando fatture diverse. Anche per le due diverse tipologie di pagamento vengono create fatture diverse ma questo era già previsto dallo standard precedente<br><br>Consolidamento fatture di vendita con settaggio flag nella gestione delle scadenze<br><br>Possibilità di settare flag gestione alimentari in caricamento fatture di vendita dalla primanota contabile se le scadenze sono gestite non in modalità automatica<br><br>Stampa prezzo di vendita abilitato anche su DDT e bolle | GESVEN<br><br>EVADOCV<br><br>GESVENC<br><br>GENDOCV<br><br>GENFADV<br><br>CONDOCV<br><br>GESPRI<br>CREPAR<br><br>STAVEN | | |
| 14/11/12 | Gestione IVA per cassa (estesa a società fino a 2.000.000 di euro di fatturato)<br><br>Flag in anagrafica ditta (GESDIT) per attivare la gestione su tutti i documenti IVA emessi e ricevuti.<br>Nota da indicare sulle fatture emesse (a clienti italiani) per notificare al ricevente l'assoggettamento del documento alla normativa.<br>N.B. I documenti inseriti (ordini e preventivi) prima dell'attivazione della gestione non verranno modificati. E' necessario modificarli manualmente oppure predisporre un'apposita query<br><br>Assegnazione nei documenti dell'IVA di cassa<br>E' escluso il movimento automatico generato per l'IVA editoria, perché è un insieme di più documenti e non è possibile effettuare controlli.<br><br>Stampa su fatture e note credito di vendita emesse per IVA di cassa (flag abilitato sul documento) a clienti appartenenti alla nazione con codice ISO "IT" delle note inserite in anagrafica ditta nel campo delle note di chiusura.<br>Per ristampare fatture emesse in data antecedente all'entrata in vigore della normativa, levare il flag in anagrafica ditta | GESDIT<br><br>CARORDA<br>FATACCCON<br>FATAST<br>FATCAS<br>FATLCT<br>FATSPD<br>GESACQ<br>GESBNG<br>GESDOCW<br>GESORDL<br>GESPTI<br>GESSAL<br>GESVEN<br>IMPCONAD<br>IMPDOCA<br>IMPFATA<br>IMPFATV<br>NCCCONAD<br>PRICOR<br>PRICORCP<br>PRIMOV<br>STAVEN<br><br>STAVEN | | |
| 15/11/12 | Per sviluppatori<br>Sono state inserite nel progetto le seguenti UNIT:<br>griglia_devex_frame: frame con gli strumenti per griglia devexpress | | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | richview_frame: componente HTML per EMAIL<br>ZZVERSIONE_GO.rc per memorizzare le opzioni del progetto che vengono compilate come proprietà del file .exe.<br>Questo dovrebbe garantire un maggior controllo sulle informazioni presenti, tra l'altro, nel file bugreport.txt utilizzato per analizzare gli errori di esecuzione. | | | |
| 17/11/12 | Proposta tipo font e dimensione in inserimento testo mail. Il font e la dimensione vanno memorizzati in anagrafica utenti | GESUTN<br>EMAIL | | |
| 17/11/12 | Possibilità di indicare una cartella standard in cui memorizzare gli archivi collegati agli articoli.<br>Aggiunto due documenti extra collegabili agli articoli e loro utilizzo nei programmi interessati.<br>L'attivazione della cartella diventa vincolante: tutti gli archivi collegati gestiti con i programmi indicati devono trovarsi nella cartella indicata (è consentito l'utilizzo di sottocartelle) ed eventuali valori già inseriti in anagrafica articoli e nei documenti di acquisto e di vendita devo essere modificati. Lo si può fare con una query apposita | GESDIT01<br>DMARC<br>GESART<br>GESDAA<br>GESDAV | | |
| 19/11/12 | Attivato flag su causale contabile per esporre la data scadenza nella descrizione delle righe di incasso e pagamento che derivano dai programmi di movimentazione scadenze e consolidamento distinte incassi e pagamenti | GESTCO<br>GESPRI<br>MOVPAR<br>INSPAR<br>DISPRI | | |
| 20/11/12 | Possibilità di gestire lo stesso barcode per più articoli. In questo caso viene visualizzata una finestra per selezionare l'articolo interessato | FORMBASE<br>RICBAR | si | |
| 20/11/12 | **Per sviluppatori**<br>Modificate le convenzioni di assegnazione dei parametri dei programmi collegati.<br>Viene definito il nome dei parametri da passare definiti con valori prefissati.<br>Ogni parametro deve essere separato dall'altro con almeno uno spazio<br>1) **utente** codice utente da proporre<br>2) **salta_login** salta l'autenticazione dell'utente<br>3) **tvm_codice** parametro per VirtueMart<br>4) **schedulato** esecuzione schedulata<br>5) **progressivo_gesven** progressivo documento vendite<br>6) **programma** programma da eseguire (GO_CLIENT)<br><br>**Ricordiamo agli utenti dei programmi collegati di adeguare i parametri alla nuova impostazione**<br><br>Il parametro **utente** serve per eseguire go.exe o i programmi collegati facendo proporre l'utente indicato, invece dell'utente del sistema operativo o dell'ultimo utilizzato<br>La sintassi è la seguente:<br><utente>nome_utente</utente><br><br>Il parametro **salta_login** viene utilizzato quando si vuole evitare la richiesta di autenticazione da parte dell'utente.<br>La sintassi è la seguente:<br><salta_login>si</salta_login><br><br>Il parametro **tvm_codice** viene utilizzato dal programma di collegamento con VirtueMart per indicate il codice della tabella TVM da utilizzare. Se il parametro non viene fornito è utilizzato il codice della ditta attiva.<br>La sintassi è la seguente:<br><tvm_codice>DEMO</tvm_codice><br><br>Il parametro **schedulato** viene utilizzato da alcuni programmi collegati (attualmente Profit, VirtueMart, VTiger) per indicare che l'esecuzione è in batch, schedulata in modo appropriato dal sistema operativo<br>La sintassi è la seguente:<br><schedulato>si</schedulato><br><br>Il parametro **progressivo_gesven** viene utilizzato per proporre nei programmi di gestione dei documenti di vendita (che derivano dalla classe GESVEN) il progressivo da gestire. Ha utilizzo quando si vuole eseguire il programma specificando nell'utente attivato l'esecuzione diretta di uno dei programmi di | LOGIN<br>DMARC<br><br><br><br>VirtueMart | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | vendita richiamando il progressivo passato.<br>La sintassi è la seguente:<br><progressivo_gesven>1759</progressivo_gesven><br><br>Il parametro **programma** viene utilizzato da GO_CLIENT per indicare il programma da eseguire (standard = go.exe). Ricordiamo che se vuole passare anche l'utente va utilizzata la nuova sintassi descritta al punto 1, mentre in precedenza bastava indicare il codice utente.<br>La sintassi è la seguente:<br><programma>programma.exe</programma> | | | |
| 22/11/12 | Possibilità di assegnare a GO_CLIENT il nome dell'eseguibile che si vuole sincronizzare ed eseguire sul client passandolo come parametro (vedi appunto precedente) | GO_CLIENT | | |
| 22/11/12 | Implementazione per collegamento con Bartolini<br>Aggiunto modalità di consegne particolari<br>Aggiunto modalità di consegne particolari<br>Aggiunto modalità di consegne particolari e flag fermo deposito<br>Aggiunto modalità di consegne particolari e flag fermo deposito<br>Aggiunto campo codice nazione Bartolini<br>Aggiunto campi servizio richiesto e assicurata<br>Aggiunto campo codice valuta Bartolini | <br>GESCLI<br>GESFRN<br>GESIND<br>GESINF<br>GESTNA<br>GESTPO<br>GESTVA | | |
| 24/11/12 | Gestione IVA di cassa<br>Se la gestione dell'IVA per cassa è attivata in anagrafica ditta è possibile disabilitarla, nelle assegnazioni automatiche, per alcune nazioni o causali contabili. | <br>GESTNA<br>GESTCO<br>CARORDA<br>FATACCCON<br>FATAST<br>FATCAS<br>FATLCT<br>FATSPD<br>GESACQ<br>GESBNG<br>GESDOCW<br>GESORDL<br>GESPTI<br>GESSAL<br>GESVEN<br>IMPCONAD<br>IMPDOCA<br>IMPFATA<br>IMPFATV<br>NCCCONAD<br>PRICOR<br>PRICORCP<br>PRIMOV<br>STAVEN | | |
| 24/11/12 | Non visualizzava il codice e la descrizione dell'articolo delle righe ordini fornitori | VISCMSOV | | |
| 24/11/12 | In duplicazione documenti di acquisto si perdeva il collegamento con eventuale articolo potenziale | GESACQ | | |
| 24/11/12 | Negli ordini di produzione veniva utilizzato il prezzo non scontato per valorizzazione a "ultimo costo" | GESORDP | | |
| 24/11/12 | L'aggiunta di righe sui documenti di acquisto e di vendita come accessori o distinta base non conservava la commessa della riga di riferimento | GESACQ<br>GESVEN | | |
| 24/11/12 | Doppio click sulla riga della griglia di GESRDA con articolo derivante da ordine di produzione non veniva richiamato l'ordine corretto | GESRDA | | |
| 24/11/12 | Nuovo bottone in GESART per eseguire l'implosione della distinta base<br>Acquisizione codice passato da GESART ed evidenza della colonna data_fine se il valore è inferiore alla data odierna | GESART<br>IMPDSB | | |
| 25/11/12 | **Per sviluppatori**<br>Con i componenti DEVART non è più necessario utilizzare le tabelle_update per aggiornare il database quando la query coinvolge più tabelle.<br>E' sufficiente indicare come primo campo della select un campo della query da | | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | aggiornare<br>Esempio<br>select fvr.art_codice, art.descrizione1<br>from fvr<br>left join art on art.codice = fvr.art_codice<br>oppure<br>select fvr.*, art.descrizione1<br>from fvr<br>left join art on art.codice = fvr.art_codice<br><br>**Dal progetto le tabelle_update sono state eliminate e vanno eliminate anche dai progetti personalizzati, controllando che il primo campo della select sia appartenente alla tabella da aggiornare. In fase di compilazione la mancanza delle tabella_update non causa errori ma in esecuzione si.** | | | |
| 25/11/12 | **Per sviluppatori**<br>Personalizzato i componenti TMyConnection e TmyQuery<br>Per i programmi personalizzati è sufficiente una ricerca e sostituzione:<br>TMyConnection ---> TmyConnection_go<br>TmyQuery ---> TmyQuery_go<br>Bisogna inoltre aggiungere nelle uses, dove compare la unit MyAccess, la unit query_go. | | | |
| 26/11/12 | Implementazione gestione Bartolini<br>Sono stati modificati e aggiunti i programmi elencati di lato.<br>Per un dettaglio delle funzionalità vedere la scheda tecnica specifica | ESPBARTO<br>ETIBARTO<br>GENBARTO<br>IMPBARTO<br>ZZGENBARTO<br>GESDIT03<br>GESCLI<br>GESFRN<br>GESIND<br>GESINF<br>GESTNA<br>GESTPO<br>GESTVA<br>GESVEN | si<br>si<br>si<br>si<br>si | |
| 26/11/12 | Indicazione della dimensione minima nel calcolo delle dimensioni articolo sui documenti di vendita. Solitamente il conteggio è utilizzato dalle vetrerie.<br><br>Inserito nuovo campo in anagrafica articoli (nella stessa cartella in cui è gestito il settaggio delle dimensioni) per indicare se l'articolo è una lavorazione eseguita su un prodotto gestito a dimensioni con indicazione se la lavorazione viene effettuata sui lati oppure sulla superficie.<br>Nei documenti di vendita, utilizzando i tasti F2+Shift(Maiuscolo) sul campo quantità per una riga articolo di lavorazione, viene eseguito il programma LAVVET che consente di selezionare le righe del documento soggette a lavorazione. Se la lavorazione è sui lati è possibile selezionare su quali lati viene eseguita (perimetro, semiperimetro, prima dimensione, prima dimensione doppia, seconda dimensione, seconda dimensione doppia, | GESART<br>GESVEN<br><br>GESART<br><br><br><br>GESVEN<br>LAVVET | <br><br><br><br><br><br><br>si | |
| 27/11/12 | Possibilità di evasione diretta documenti di vendita anche senza impostare il documento di evasione nel codice della codice del documento.<br>Verrà aperto un lookup con la lista dei documenti e, dopo la selezione, verrà verificata la coerenza del codice documenti di evasione con quello da evadere (un preventivo non può evadere un ordine, ecc.) | GESVEN | | |
| 27/11/12 | Riscritto il programma di scansione documenti con un nuovo componente.<br>Le funzionalità sono tutte disponibili dal menu di lavoro nelle modalità standard di Windows. | SCANDOC | | |
| 28/11/12 | Aggiunto data consegna confermata dal fornitore | ANAORDFR | | |
| 03/12/12 | Per la ditta DEMO è stata bloccata la possibilità di variare i dati anagrafici | GESDIT | | |
| 04/12/12 | La data utilizzata come riferimento per il pagamento/incasso delle ritenute d'acconto e dell'iva con esigibilità differita (iva per cassa) è la data documento presente nelle righe di incasso delle gestione scadenze | CREPER<br>CRESOS | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/12 | Aggiunto quantità della riga dei documenti di vendita sulla stampa etichette | ETIART | | |
| 05/12/12 | Possibilità di impostare nel codice dei documenti di vendita il numero di giorni per il calcolo della validità dei preventivi (data_validità = data_documento + numero_giorni) | GESTDO<br>GESVEN | | |
| 05/12/12 | Inserito filtro per commessa in assegnazione approntato. Una volta impostato il filtro se si vuole disattivarlo bisogna rieseguire la selezione tornando sul pannello superiore in cui sono presenti i campi di selezione<br><br>Levato il blocco su un singolo articolo nell'assegnazione approntato | ASSAPP<br>ASSAPPCL<br><br>ASSAPP | | |
| 05/12/12 | Visualizzazione nella griglia del codice articolo del fornitore | GESFLS | | |
| 05/12/12 | Visualizzazione nella griglia del codice articolo del cliente | GESCLS | | |
| 06/12/12 | Gestione liquidazione provvigioni agenti ad incasso singola scadenza<br><br>Aggiunto selezione liquidazione per scadenza<br><br>Gestione archivio provvigioni con nuovo campo collegato al progressivo della scadenza (da gestire solo per le liquidazioni ad incasso scadenza).<br>Eventuale personalizzazioni del lookup "PRO" vanno cancellate e rifatte.<br><br>Generazione archivio provvigioni per singola scadenza se l'agente ha attivato la liquidazione per incasso singola scadenza.<br><br>Assegnazione provvigioni per incasso singola scadenza<br><br>Pagamento provvigioni per incasso singola scadenza<br><br>Stampa provvigioni per incasso singola scadenza<br><br>**N.B. La cancellazione della scadenza collegata ad una provvigione per scadenza non consentirà più la liquidazione della provvigione** | <br><br>GESTAG<br><br>GESPRO<br><br>CONDOCV<br><br>ASSPRO<br><br>PAGPRO<br><br>STAPRO | | |
| 06/12/12 | Aggiunta sulla stampa dei documenti di ingresso della frazione indicata nel nominativo | STAACQ | | |
| 06/12/12 | La fatturazione dell'ultima rata dei contratti di assistenza tecnica postdatati veniva emessa con importo zero | FATAST | | |
| 06/12/12 | Per la selezione dei record nei lookup è stato attivato il singolo click sulla griglia di visualizzazione con il cursore visualizzato come HandPoint. | | | |
| 07/12/12 | Errore in assegnazione riga da ordinare se l'articolo prevedeva unità di misura per acquisti con coefficiente divisore | CARORDA | | |
| 07/12/12 | Possibilità di crearsi un help personalizzato per ogni programma consultabile via internet.<br>Inserire nella sezione [funzioni varie] di go.cfg la riga url_base_help =<br>e assegnare la radice dell'url da visualizzare all'utente, url che sarà completato dalla procedura con il codice del modulo ed il codice del programma.<br>L'attivazione avviene dal menu Help di tutti i programmi.<br>Esempio url_base_web = www.help_on_line<br>Per il programma GESART, che appartiene al modulo 01 (vedere in GESPRG) prevedere una pagina con l'indirizzo www.help_on_line/01/gesart che sarà, ovviamente un alias all'indirizzo effettivo utilizzato. | FORMBASE | | |
| 07/12/12 | Inserito filtro per centro di costo nelle selezioni dei cespiti | SELCSP<br>BILPRI<br>ESEQUERY<br>ZZMOVCSP<br>SCHCSP<br>CALAMM<br>STACSP<br>ZZLIBRERIE | | |
| 07/12/12 | Inserito flag per ignorare il controllo sulla quantità unitaria RMA nei documenti di vendita e di acquisto | GESDIT<br>GESACQ<br>GESVEN | | |
| 08/12/12 | Possibilità, tramite flag sul codice documento, di includere allegati ai documenti | GESTDO | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | di vendita anche durante l'invio non interattivo (cioè dalla stampa globale di tutti i documenti, non solo dal singolo documento) | STAVEN<br>VISALLEGATI | | |
| 08/12/12 | L'assegnazione manuale delle scadenze ad una distinta filtra, per i clienti, anche il codice banca presente in anagrafica cliente verificando la corrispondenza con quella presente in distinta. In precedenza utilizzava solo il codice ABI | PATDIS | | |
| 10/12/12 | Il listino di vendita per scaglioni non veniva utilizzato se il conteggio della quantità veniva eseguito per numero colli o confezioni. | GESVEN | | |
| 10/12/12 | Se veniva effettuata la richiesta della creazione di un nuovo scaglione prezzi in fase di vendita e non veniva confermata lo scaglione attivo non veniva applicato | ZZCERCA_<br>PREZZO | | |
| 10/12/12 | Possibilità di non variare l'IVA dei documenti di vendita in fase di evasione.<br>Attivando il nuovo flag “iva fissa” in anagrafica clienti (cartella fatturazione) non verrà notificata la differenza tra il codice iva presente nel documento di evasione rispetto a quello del documento da evadere e verrà mantenuto il codice iva delle righe del documento da evadere.<br>Prestare attenzione all'utilizzo di questa funzionalità perché in caso di variazione normativa iva verrebbero applicate delle aliquote non corrette. | GESCLI<br>EVADOCV<br>GESVEN | | |

# Versione 8.00.01

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/12 | L'esecuzione del programma di aggiornamento del database, in fase di creazione di una nuova ditta, non veniva eseguita (messaggio “non essendo stato indicato un codice accesso corretto il programma non verrà eseguito”)<br>La versione embedded non eseguiva correttamente l'aggiornamento della struttura del database dopo la creazione di una nuova ditta | GESDIT | | |
| 12/12/12 | Eliminata la possibilità di eseguire il lookup con il doppio click del mouse sul campo attivo perché causava comportamenti anomali nel programma VIS. Per i patiti del mouse è sempre disponibile il bottone della toolbar. | FORMBASE | | |

# Versione 8.00.02

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/12 | Errore in memorizzazione testata preventivi di vendita su campo “data_validita” | GESVEN | | |
| 12/12/12 | Errore di proprietà non più supportate nella nuova versione di Delphi per i programmi statistici che generavano grafici | GRASTV<br>GRASTA<br>GRAPRI<br>GRAANAGEN | | |

# Versione 8.00.03

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/12 | All'uscita del programma per utenti non supervisori veniva visualizzata una finestra di dialogo senza testo. | MENU | | |
| 13/12/12 | Errore di connessione in duplica archivi in modalità embedded | COPIATAB<br>DMARC | | |
| 15/12/12 | Errore conteggio chiusura parziale risconti | CHIRTR | | |
| 13/12/12 | Su packing list se presenti dati sullo storico nominativi li stampava sovrascrivendo la destinazione | STAPKL | | |
| 13/12/12 | Lo storno delle fatture/note credito di acquisto e di vendita non aggiornava lo stato di eventuali RMA collegate | STAFADA<br>STOFADV | | |
| 13/12/12 | Controllo quadratura lotti anche per bolle e corrispettivi | MOVLTM | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/12 | Su packing list se presenti dati sullo storico nominativi li stampava sovrascrivendo la destinazione | STAPKL | | |
| 13/12/12 | Possibilità di effettuare stampe in tutti i formati consentiti da Report Builder | STAMPA | | |
| 14/12/12 | Possibilità di escludere dall'elaborazione le scadenze già assegnate ad una distinta di incasso o pagamento | STAPAR<br>STASOL | | |
| 15/12/12 | Modificato il componente utilizzato per il campo "sequenza" nella classe TGESTREE e nei suoi derivati. | GESTREE<br>GESDSB<br>GESMNU<br>GESSAE | | |
| 16/12/12 | Ottimizzazione creazione database nuova ditta con utilizzo funzioni di MySQL | DITPG | | |
| 17/12/12 | Nel calcolo sottoscorta non venivano considerate le vendite ed i resi negozio | CALSOT | | |

# Versione 8.00.04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | Errore index out of bound | GESASB | | |
| 19/12/12 | Errore in storno fatture d'acquisto con ritenuta d'acconto ed engine INNODB | STOCONA | | |
| 19/12/12 | Errore in generazione preventivo per articoli con impostata unità di misura di acquisto | CARORDA | | |
| 21/12/12 | Errore in assegnazione provvigioni con incasso globale fattura | ASSPRO | | |

# Versione 8.01.00

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/12 | Verifica, durante l'invio delle mail, dell'esistenza del dominio con blocco dell'invio.<br><br>Sono stati variati i parametri passati alla procedura di invio mail | ARC<br>EMAIL<br>GESCLI<br>GESACQ<br>GESVEN<br>STAMPA<br>BASE | | |
| 19/12/12 | Gestione Vending (distributori di bevande) GO Vending<br>Per la documentazione completa vedere il manuale del modulo aggiuntivo.<br>Programmi implementati | GESTDS<br>GESDSV<br>GESDSVL<br>GESACV<br>GESPVV<br>GESPVVA<br>SITPVV | si<br>si<br>si<br>si<br>si<br>si<br>si | |
| 20/12/12 | Aggiunto alla partita iva della ditta (e al codice fiscale se numerico) il prefisso del codice ISO della nazione di appartenenza, affinché nelle intestazioni dei documenti compaia il riferimento completo | ARC | | |
| 20/12/12 | Il programma di acquisizione della fidelity card consente di confermare il valore digitato direttamente con il tasto Invio (se è settato nel lettore barcode non serve più la conferma manuale) | FIDELITY | | |
| 20/12/12 | Indicazione del numero di serie accanto al numero documento | STADIS<br>EMIDIS | | |
| 20/12/12 | Assegnazione automatica commesse (con il riferimento indicato il testata documento) per i movimenti di magazzino, documenti di acquisto e di vendita | GESMOV<br>GESACQ<br>GESVEN | | |
| 20/12/12 | Dalla gestione commesse levato il campo dell'importo fatturato (c'è nel pannello di destra il totale degli ordini di vendita collegati) ed totalizzato nel campo del preventivo costi quelli impostati sulle sottocommesse | GESCMS | | |
| 20/12/12 | Nel bilancio commesse venivano indicati anche gli ordini evasi | BILCMM | | |
| 20/12/12 | Inserito costi di vitto, alloggio e rimborsi chilometrici nei costi manodopera commessa | BILCMMRP | | |
| 20/12/12 | Assegnando il prezzo da un listino di vendita diverso dallo standard (Ctrl+F10 sul campo prezzo) lo sconto del listino selezionato veniva sommato a quello già presente | GESVEN | | |
| 21/12/12 | Aggiunto sulla stampa dello scontrino il campo "riferimento", composta dal codice negozio e dal progressivo del movimento di GO. Lo stesso riferimento viene visualizzato dal programma di selezione degli scontrini da fatturare | GESNEG<br>FATNEG | | |
| 21/12/12 | Non veniva passato correttamente in mese attuale causa nuovo componente utilizzato nella 8.xx | PRICOR<br>PRICORCP | | |
| 21/12/12 | La cancellazione del listino semiautomatica verificava la data di inizio del listino invece della data di riferimento | UTILVM | | |
| 21/12/12 | Stampa registri iva per lettere d'intento con un programma separato perché la versione attuale non gestiva un numero di lettere d'intento superiore alla capienza di una pagina di stampa | REGIVAINT | si | |
| 27/12/12 | Modificata la gestione CONAI per quanto riguarda il collegamento tra documenti a causa della difficoltà di sincronizzare le varie situazione quando venivano effettuate modifiche a documenti già emessi che evadevano documenti di livello superiore o ddtv che confluivano su fatture differite.<br>Gli articoli CONAI collegati all'imballaggio principale vengono generati sui documenti solamente in presenza di preventivi, ordini e fatture/note credito.<br>Per i preventivi e gli ordini le righe collegate vengono create in situazione "evaso" perché non vengono più effettivamente evase e servono solamente | ZZCONAI<br>GESVEN<br>STAORDV<br>STAPREV<br>ZZCREA_<br>DOCUMENTO_<br>DERIVATO<br>EVADOCV | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | come riferimento del costo nella stampa del documento.<br>L'evasione dei preventivi e degli ordini genera ex novo, se il documento di evasione lo prevede (vedi quelli indicati sopra), le righe dei prodotti collegati.<br>Anche la generazione delle fatture differite genera ex novo gli articoli collegati che non saranno presenti sui ddt e sulle bolle di origine.<br>Nella stampa dei preventivi e degli ordini non viene più indicata la riga con la quantità evasa e da evadere | GENFADV | | |
| 27/12/12 | Sincronizzazione tra le risorse utilizzate nella gestione commesse e ordini di vendita.<br><br>La sincronizzazione si abilita nella gestione dell'anagrafica ditta spuntando l'apposito flag nella sezione "magazzino \| extra".<br><br>Per effettuare il controllo che gli articoli e le ore dei dipendenti siano presenti negli ordini collegati alla commessa viene effettuato il controllo sugli articoli fisici utilizzati e sui codici articolo delle prestazioni inseriti come campi nuovi nelle anagrafiche delle categorie dei costo manodopera e dei dipendenti. Gli articoli utilizzati devono prevedere la gestione dei minuti.<br><br>Controllo che l'articolo fisico utilizzato sia presente negli ordini clienti della commessa (se abilitato il flag nella ditta).<br><br>Controllo che gli articoli collegati alle prestazioni (categoria costo manodopera o dipendente) utilizzato sia presente negli ordini clienti della commessa (se abilitato il flag nella ditta).<br><br>Stampa di controllo consuntivo per verificare gli articoli e le ore utilizzati e quelli previsti nella commessa. Il programma viene eseguito con il nuovo bottone "consuntivo ordini" inserito nel pannello di destra del programma di gestione anagrafica commesse | GESDIT05<br><br>GESTCH<br>GESDIP<br><br>GESCMM<br>CARCMM<br>ZZLIBRERIE<br>CARCMM01<br><br>GESCMD<br>CARCMD<br>OREDIP<br>CAROREDIP<br><br>GESCMS<br>ANACMSORD | si | |
| 27/12/12 | Duplicando un articolo kit il nuovo articolo era indicato come kit ma senza componenti. | GESART | | |
| 27/12/12 | Per gli articoli kit non viene più effettuato il controllo esistenza e sottoscorta e viene effettuato per i componenti. | GESVEN | | |
| 28/12/12 | Ottimizzato il programma di inventario ciclico richiedendo come prima selezione il deposito e visualizzando la lista degli articoli successivamente (con nuovo bottone aggiunto nel pannello di destra), velocizzando così l'operatività, specialmente quando il numero di articoli è notevole | INVCIC01 | | |
| 31/12/12 | La cancellazione dei movimenti magazzino che aggiornano gli ultimi valori di carico recupera i valori corrispondenti dell'ultimo movimento precedente | TRIGGER<br>STORED | | |
| 05/01/13 | Convertito dalla 7.xx il programma di manutenzione del database per la manutenzione delle versioni embedded. Verrà incluso, unitamente a go.exe in tutte le versioni. | DB_MANAGER | | |
| 05/01/13 | L'evasione diretta di un documento (preventivo o ordine) caricato in un altro esercizio non funzionava | GESVEN | | |
| 06/01/13 | Aumento del numero di caratteri del campo "serie" utilizzato per la numerazione dei documenti (da 4 a 8). Modifica reas necessaria dall'eventualità che qualche fornitore invii fatture che abbiano utilizzato nella numerazione l'anno nel formato "2013/nnn" oppure "nnn/2013".<br>Ricordiamo che GO non ha implementato questo tipo di funzionalità per l'univocità delle fatture emesse (come richiesto dalla legge n. 228/2012) per i motivi indicati nella circolare inviata a tutti i clienti e perché questo tipo di soluzione per noi non rispecchia la richiesta di progressività del numero documento (tra l'altro l'indicazione del carattere "/" rende il valore non più numerico) ed al variare dell'anno il numero non è più progressivo.<br>Sono state modificate un centinaio di tabelle con aumento delle dimensioni dei campi di imputazione del valore, per consentire la visibilità completa degli 8 caratteri | | | |
| 06/01/13 | Nella gestione dell'inventario ciclico se sono presenti in anagrafica articoli una | INVCIC01 | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | quantità notevole di elementi (> 100.000) si ha un rallentamento operativo durante la memorizzazione della quantità rilevata. Per ovviare è stato aggiunto un bottone sulla toolbar che consente, se disattivato, di non eseguire in tempo reale il refresh della quantità rilevata nella griglia. Questo comporta la non visualizzazione in tempo reale della colonna "rilevata" anche se scorrendo le righe la quantità viene visualizzata correttamente nel campo in basso. Volendo eseguire periodicamente il refresh della colonna griglia è sufficiente cliccare il bottone per riattivare la funzione e successivamente ricliccarlo per disattivarla ancora.<br>Consigliamo comunque di disattivare il bottone quando si acquisiscono le quantità con il lettore e di riattivarlo al termine. | | | |
| 06/01/13 | Non veniva impostato correttamente il filtro nella gestione nominativi se l'utente era assegnato ad un agente | GESNOM | | |
| 07/01/13 | Il programma di scansione documenti è stato allineato, per quanto riguarda il passaggio parametri, alla versione 7.03, anche con il nuovo componente utilizzato. | SCANDOC | | |
| 07/01/13 | A causa di una variazione sulla gestione dimensioni non funzionava più il calcolo della quantità per collo e per confezioni. | GESVEN<br>EVADOCV | | |
| 07/01/13 | Errore su gestione documenti di acquisto se nel codice documento era impostato il listino di vendita di riferimento. | GESCAQ | | |
| 07/01/13 | Ripristinato il doppio click del tasto sinistro del mouse per selezionare una riga nei lookup. | VIS | | |
| 08/01/13 | Modificato comportamento del primo bottone della toolbar dell'inventario ciclico che non esegue più l'azzeramento di tutti gli articoli non rettificati ma genera un record d'inventario per tutti gli articoli selezionati con l'indicazione dell'esistenza teorica se diversa da zero. | INVCIC01 | | |
| 09/01/13 | La fatturazione delle rate dei contratti di assistenza tecnica postdatate con data inizio diversa dal 1' gennaio raddoppiava l'importo | FATAST | | |
| 09/01/13 | La conversione della quantità per l'unità di misura acquisti non viene eseguita correttamente con la funzione Ctrl+F11 nei documenti di acquisto sul campo quantità. | GESACQ | | |
| 09/01/13 | Gestione della conversione della quantità per l'unità di misura acquisti come eseguita sui documenti di acquisto con la funzione Ctrl+F11 sul campo quantità. | GESRDA | | |
| 09/01/13 | Il filtro SELTAG (agenti) non funzionava correttamente con selezione "non in elenco". | ZZLIBRERIE | | |
| 09/01/13 | Il programma di analisi dei prezzi non effettuava il controllo sul blocco degli importi di acquisto se eseguito nella modalità "articoli" dai documenti di vendita. | ULTPRZ | | |
| 09/01/13 | Volendo stampare sui documenti di acquisto e di vendita le note in sostituzione della descrizione dell'articolo in alcune condizioni lasciava la riga accanto al codice articolo vuota iniziando la descrizione dalla riga successiva. | STAACQ<br>STAVEN | | |
| 10/01/13 | Aggiunto due flag sui nominativi per indicare se inviare comunicazioni varie (per ora gestite solo per il modulo "mercatino") via SMS e/o via MAIL | GESNOM | | |
| 10/01/13 | Aggiunto sull'anagrafica del nominativo i riferimenti del documento di identità | GESNOM | | |
| 11/01/13 | Problemi in gestione pagamenti personalizzati su preventivi a nominativi. | GESPREVNOM | | |
| 11/01/13 | Inclusione del codice e della descrizione del fornitore dell'articolo nella stampa del registro di magazzino. | | | |
| 11/01/13 | Gestione completa sui programmi dell'assistenza tecnica del codice sconto, dell'importo sconto e del prezzo scontato. Negli output sono stati variati i riferimenti dei campi:<br>prezzo = prezzo lordo<br>tsm_codice = codice sconto<br>importo_sconto = importo sconto in valore<br>importo = canone netto (ex prezzo)<br>Eventuali stampe personalizzate vanno adeguate ai nuovi riferimenti | STAAST<br>SITAST<br>SITASTES<br>FATAST | | |
| 11/01/13 | La stampa della scheda di trasporto di un documento che veniva numerato automaticamente solo in fase di stampa riportava come numero documento 0 (zero). | STAVEN | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/13 | Sui documenti la scritta "capitale sociale:", se non variata dall'utente, verrà modificata in "cap. sociale i.v.:" (interamente versato) se attivato il flag corrispondente in anagrafica ditta, inserito dopo il campo del capitale sociale.<br>E' stata modificata anche la query_parametri, presente in tutte le stampe con l'aggiunta di un nuovo campo dit_capitale_versato.<br>La scritta "C.C.I.A.A.:", se non modificata dall'utente, verrà modificata in "R.E.A.:".<br>La scritta "telefax:", se non modificata dall'utente, verrà modificata in "fax:". | GESDIT<br>STAMPA | | |
| 14/01/13 | Stampa approntato clienti con lo stesso filtro (da_data / a_data) impostato nell'assegnazione (ASSAPPCL). Aggiunto campi "riferimento" della testata ordine e codice dell'articolo cliente. | STAAPPCL | | |
| 14/01/13 | Possibilità di assegnare la quantità approntata eccedente quella dell'ordine, con richiesta di conferma. | ASSAPPCL | | |
| 14/01/13 | Aggiunto flag in testata documenti di vendita (cartella "incasso") per disabilitare la stampa dei valori sui ddt e bolle anche se in anagrafica cliente è attivata la stampa. Ricordiamo che se è attivo il flag "gestione alimentari" sul documento il prezzo verrà sempre esposto. | GESVEN<br>STAVEN | | |
| 14/01/13 | Aggiunto codice listino di riferimento nei listini e sconti personalizzati dei clienti. Questa gestione consente di far riferimento, per condizioni particolari di vendita, ad un listino specifico invece che ad un prezzo/sconto indicato nel listino personalizzato. La gestione consente di sfruttare le utilità avanzate di aggiornamento listini. La presenza del codice listino è prioritaria rispetto al prezzo/sconto indicato nel listino personalizzato. | GESCLS<br>ZZCERCA_<br>PREZZO | | |
| 14/01/13 | Nell'importazione dei documenti di vendita sono stati aggiunti il campo del codice agente in testata e l'importo delle provvigioni sulle righe. I due campi servono per generare l'archivio delle provvigioni.<br>Il nuovo tracciato è a disposizione presso l'ufficio commerciale. | IMPFATV | | |
| 14/01/13 | Nel modulo GO WEB il file di configurazione utilizzato non va più posizionato nella cartella files ma utilizza quello standard della cartella exe, in cui vanno inserite le variabili della sessio0ne [goweb] | GO_WEB | | |
| 15/01/13 | Nell'importazione dei documenti di vendita è stata aggiunta la possibilità di effettuare il movimenti di magazzino degli articoli gestiti. E' stato aggiunto un nuovo tipo record ("A") con l'indicazione del codice articolo, quantità ed importo totale da movimentare. Il codice del movimento viene chiesto all'esecuzione del programma. Il deposito deve essere indicato nel codice del movimento.<br>Il nuovo tracciato è a disposizione presso l'ufficio commerciale. | IMPFATV | | |
| 16/01/13 | Bottone "lettore" nel caricamento della distinta base per importare i componenti al primo livello, se l'articolo non contiene ancora componenti. La struttura da predisporre è quella standard dell'importazione. | GESDSB | | |
| 16/01/13 | Possibilità di indicare la data di inizio conteggio nell'inserimento manuale delle scadenze. | CREPAR | | |
| 16/01/13 | Inserito controllo che gli articoli RAEE siano "non fiscali" | GESART | | |
| 17/01/13 | Aggiunto flag "materia prima" in anagrafica articoli (etichetta "dati tecnici") per dare la possibilità, in fase di generazione degli ordini di produzione, di evitare l'esplosione dell'articolo se nella particolare situazione viene utilizzato come materia prima, cioè acquistato direttamente e non prodotto. In fase di generazione verrà chiesta conferma se evitare l'esplosione. | GESART<br>GESORDP<br>CREORDP | | |
| 17/01/13 | Filtro su primo e secondo codice agente della testata. | ANADOCV | | |
| 18/01/13 | Gestione tabella serie numerazione documenti fiscali.<br>Il programma è presente nel menu di sistema la riga prima di quello della gestione della tabella dei registri fiscali. Il codice inserito deve avere come primo carattere il tipo di registro iva utilizzato: A(cquisti), V(endite), E(ditoria), C(orrispettivi).<br>Viene eseguito un controllo, non bloccante, della presenza del valore della tabella quando si caricano le causali contabili che interessano i registri iva. | GESTSN<br>GESTCO<br>REGIVA | | |
| 18/01/13 | Consentito inserimento di percentuali superiori a 100 nella tabella sconti/maggiorazione in presenza di maggiorazioni | GESTSM | | |
| 19/01/13 | Possibilità di variare in blocco le dimensioni del font utilizzato nelle stampe inserendo il nuovo valore da utilizzare nella funzione di personalizzazione dei | GESPGP<br>STAMPA | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | programmi (eseguibile da GESPRG con l'apposito bottone nel pannello di destra). E' possibile, utilizzando il tasto "modifica diretta file RTM", variare automaticamente uno specifico file RTM. Se non viene utilizzato il tasto tutti i report relativi al programma selezionato saranno soggetti a variazione in fase di esecuzione. | | | |
| 19/01/13 | Nuova funzionalità in GO_WEB per far visualizzare ai clienti documenti di interesse. Per ogni cliente (ricordiamo che va abilitato con il programma GESUTW) va creata una cartella con il nome del codice cliente di GO con la seguente struttura: exe\files\clienti\CODICE_CLIENTE. In questa cartella vanno copiati i file che si desidera far condividere ai clienti. Sono gestiti tutti i tipi di file (PDF, DOC, XLS, TXT, BMP, ecc.). Alcuni tipi vengono aperti direttamente nel browser, per gli altri viene eseguita la funzionalità di download. | GO_WEB | | |
| 19/01/13 | Riproposta del nome dell'ultima cartella utilizzata | GESARD | | |
| 19/01/13 | Ricreazione provvigioni con filtro per numero/serie documento e primo agente del documento con SELTAG | RICPRV | | |
| 21/01/13 | Implementazione importazione fatture di vendita per gestire anche corrispettivi già scorporati. | IMPFATV | | |
| 22/01/13 | Stampa immagine ditta (da file exe\files\marchio_stampe.jpg) su documenti GO_WEB. | GO_WEB | | |
| 22/01/13 | Selezione per evitare di stampare i totali dei singoli sommando quelli precedenti | STACASH | | |
| 22/01/13 | Bypassato l'errore "out of system resources" quando il report è vuoto. | STAMPA | | |
| 23/01/13 | Controllo quadratura centri di costo con spese e sconti in testata documenti di acquisto e di vendita. | CEMPRI | | |
| 23/01/13 | Modificato programma di importazione fatture di vendita per consentire il pareggio partite.<br>**Prestare attenzione perché sono stati variati campi già presenti e il tracciato va adeguato.** | IMPFATV | | |
| 23/01/13 | Migliorato il programma di avviso eventi utenti per segnalare anche date di consegna diversa per lo stesso ordine (acquisto o vendita) invece che solamente la consegna inferiore. | EVENTIUTN | | |
| 24/01/13 | Controllo che le righe descrittive dei movimenti contabili nell'esportazione a Zucchetti non siano più di 4. | ESPZUC | | |
| 26/01/13 | Flag sulla causale contabile, per i movimenti iva, per consentire di stampare sui registri iva la descrizione della causale contabile e la descrizione inserita sulla testata del movimento di primanota. | GESTCO<br>REGIVA | | |
| 26/01/13 | Inserito campo "note" nella testata dei contratti di assistenza tecnica. | GESAST | | |
| 26/01/13 | Possibilità di creare nuova anagrafica cliente/fornitore da importazione movimenti contabili. | IMPMOVPRI | | |
| 26/01/13 | Esclusione movimenti INTRA da operazioni non imponibili ed esenti in comunicazione iva. | COMLIQ | | |
| 26/01/13 | Assegnazione non corretta di alcune aliquote iva in comunicazione iva. | COMLIQ | | |
| 27/01/13 | Tabella di raggruppamento classi fiscali cespiti per eseguire scrittura contabile raggruppata.<br>La stampa del calcolo ammortamenti utilizza la tabella di raggruppamento per controllo dei totali che verranno registrati contabilmente. | GESTRCL<br>GESTCL<br>AMMPRI<br>CALAMM | si | |
| 28/01/13 | Possibilità di gestire le rivalutazioni e le svalutazioni dei cespiti in modo differenziato tra fiscale e civilistico, con imputazione differenziata dell'importo fiscale e di quello civilistico | Tutti i programmi della gestione cespiti | | |
| 31/01/13 | Calcolo del margine per prodotti kit non corretto. | MARDOCV | | |
| 31/01/13 | Corretto problema con detrazione importo incassato su fatture accompagnatorie e differite che veniva detratto da tutte le rate e non immediatamente dalla prima come nella fattura immediata. | STAFAAV<br>STAFADV | | |
| 31/01/13 | Inserito flag su tabella nazioni per non considerare i movimenti della nazione come movimenti intra nella comunicazione annuale iva, anche se per la nazione va fatta la comunicazione intra all'agenzia delle dogane. E' il caso di San Marino | GESTNA<br>COMLIQ | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | e dello Stato del Vaticano. | | | |
| 31/01/13 | Nel consolidamento dei documenti di vendita se la nazione utilizzata nei dati di spedizione non è intra i documento contabile non viene considerato come intra nella comunicazione annuale iva | CONDOCV | | |
| 31/01/13 | La procedura **tabella_edit()** è stata spostata da GGFORMBASE a DMARC. | | | |
| 31/01/13 | Errori su eventi utente (ordini di acquisto e di vendita) se sono impostati filttri. | EVENTIUTN | | |
| 31/01/13 | Controllo che non sia possibile inserire lo stesso codice articolo fornitore su più articoli dello stesso fornitore. | GESARF01<br>GESARF02 | | |
| 07/02/13 | Possibilità di emettere lo scontrino solo per totali nel programma di gestione vendita a banco. Va attivata la gestione nel codice dei documenti di vendita con il flag "scontrino per solo totale". | GESTDO<br>STAVEN<br>ZZLIBRERIE | | |
| 07/02/13 | Nella situazione di analisi del prezzo di vendita non era attivata la gestione dei prezzi per quantità. | SITLSV | | |
| 07/02/13 | Aggiunto su stampa documenti il campo della testata "consegne particolari bartolini". Nel report il campo è "consegna_bartolini". | STAVEN | | |
| 07/02/13 | Verifica durante l'assegnazione del nuovo listino da utilizzare (selezionato con i tasti Ctrl+F10 nella gestione dei documenti di vendita e di acquisto) del tipo di iva utilizzata dal listino (inclusa ed esclusa) con adeguamento del prezzo in funzione di quella presente sul documento.<br>**Per sviluppatori: la funzione necessita il passaggio a VISLSV di due nuove variabili pubbliche: tipo_documento (acquisti o vendite) e listino_con_iva (si o no). Se una delle due variabili è vuota la nuova funzionalità non viene applicata.** | VISLSV<br>GESCAQ<br>GESVEN<br>CARCNF<br>GESVENC<br>ZZLIBRERIE | | |
| 07/02/13 | Inserito una nuova variabile boleana globale (in DMARC) "letto_barcode_articolo" che viene settata a true se durante la verifica dell'esistenza di un codice articolo viene trovato il barcode corrispondente. | DMARC<br>FORMBASE | | |
| 07/02/13 | La generazione di un documento corrispettivo con l'emissione diretta dello scontrino nella vendita a banco genera in modo trasparente il documento analizzabile con GESCORV in situazione evaso ed i corrispondenti movimenti di magazzino senza necessità di eseguire la stampa del documento. | GESVENC | | |
| 08/02/13 | Programma di verifica validità email inserite negli archivi. Posizionato nel menu Archivi ---> Anagrafiche ---> Situazione Anagrafiche ---> Verifica mail | SITMAIL | | |
| 08/02/13 | Durante l'esecuzione del programma di aggiornamento del database viene settato automaticamente l'utente di manutenzione di GO (utente=GO) per prevenire l'accesso ad altri utenti. Mantenere il flag "supervisore" sull'utente GO per consentire lo sblocco dell'accesso. | PRELEASE | | |
| 09/02/13 | Nella griglia righe dei documenti l'impostazione del filtro sulla colonna attiva avviene non più digitando il primo carattere della ricerca ma utilizzando i tasti Alt+F7 che aprono il programma di imputazione del valore desiderato.<br>La digitazione di un carattere nei documenti di acquisto e di vendita (inclusa vendita a banco) che non sia un tasto funzione consente di eseguire il programma di imputazione del codice a barre dell'articolo. Se l'imputazione viene eseguita tramite un lettore di barcode in emulazione tastiera verrà proposto il valore letto. Se il lettore è impostato per acquisire automaticamente, dopo il codice a barre, il CR di conferma del valore, il programma di imputazione si chiude automaticamente assegnando, se trovato, il codice articolo assegnato al barcode.<br>All'uscita del campo codice articolo, se il valore è ricavato tramite il codice a barre viene impostata automaticamente la quantità = 1 oppure quella sull'etichetta se l'articolo è gestito con il codice a barre a peso e la riga viene confermata senza ulteriori digitazioni. | GESDOC<br>GESACQ<br>GESVEN<br>GESVENC | | |
| 09/02/13 | Possibilità di utilizzare Ctrl+P o Ctrl+p nei programmi di stampa per ottenere lo stesso effetto di Ctrl+F1 che in Linux con Wine viene intercettato dal sistema operativo | STAMPA | | |
| 09/02/13 | Possibilità di utilizzare Ctrl+P o Ctrl+p nelll'anteprima di stampa per eseguire la stampa, effetto attualmente ottenuto con Ctrl+Invio. | | | |
| 11/02/13 | La descrizione automatica della riga di contropartita del pagamento immediato recupera i dati dal documento che si sta pagando/incassando. | ZZPAGIMM | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/13 | Nuova modalità di lookup degli articoli utilizzabile nei programmi di vendita. Propone la lista articoli con campi fissi e possibilità di visualizzare direttamente le fotografie degli articoli e le condizioni di acquisto applicate dai diversi fornitori, con riferimento alle tabelle FLS e LSA. Il lookup è richiamabile con il tasti Ctrl+A quando si è posizionati sul codice articolo. | GESVEN<br>GESVENC<br>VISARTVEN | | |
| 12/02/13 | Messi a disposizione i campi codice fiscale e partita iva nella stampa delle lettere d'intento. | STALTI | | |
| 12/02/13 | Errori nel programma di importazione archivi causati dall'attivazione dei nuovi trigger di controllo. | IMPFILE | | |
| 12/02/13 | Nell'importazione fatture clienti è stato inserito un nuovo controllo per cui un nuovo cliente con partita iva o codice fiscale già in archivio non viene importato. Nella sezione di creazione del movimento di magazzino il codice articolo viene assegnato con le stesse logiche dei programmi di creazione dei documenti di vendita: codice a barre, codice articolo + assegnazioni extra impostate in gestione ditta ---> anagrafiche. | IMPFATV | | |
| 12/02/13 | Il giroconto automatico del reverse charge non setta più, sul documento generato automaticamente, il flag “autofattura_intra”, flag che esclude il documento dalla comunicazione iva. | ZZPRIAUTO | | |
| 13/02/13 | La modifica precedente è stata annullata perché non appropriata. | ZZPRIAUTO | | |

# Versione 8.01.01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/13 | La gestione iva differita non effettuava correttamente il conteggio dei documenti con ritenuta d'acconto (professionisti).<br>Per le fatture emesse e già consolidate si può operare con due modalità:<br>1) modificare, quando si effettua l'incasso, la data di registrazione del giroconto nella stessa data dell'incasso<br>2) cancellare la registrazione del giroconto della ritenuta (registrazione successiva a quella dell'emissione della fattura) ed accodare le righe cancellate, all'ultima riga della fattura. Questa modalità (le due registrazioni riepilogate in un unico documento contabile) è quella implementata con la modifica attuale. | CONDOCV<br>CRESOS | | |

# Versione 8.02.00

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/12 | Gestione flag obsoleto nelle causali contabili | GESTCO<br>FORMBASE | | |
| 13/02/13 | Stampa della configurazione dell'ordine, se presente. | PREORDV | | |
| 16/02/13 | A disposizione campo "descrizione_conto". | STACASH | | |
| 16/02/13 | La data scadenza considera anche i giorni rischio per il tipo scadenza. | STAEST | | |
| 16/02/13 | Il controllo commesse / ordini (flag "sincronizza articoli commesse con ordini clienti e produzione" impostato in anagrafica ditta ---> magazzino ---> extra) verifica anche gli ordini di produzione | GESDIT05<br>vari | | |
| 18/02/13 | Gestione documenti collegati alle spedizioni.<br>Flag in anagrafica ditta per attivare la creazione delle cartelle (per installazioni già esistenti va creata la cartella "spedizioni" nella cartella dei documenti della ditta.<br>Attivazione in gestione anagrafica ditta ---> vendite ---> extra2 dello spedizioniere come fornitore tramite flag ed indicazione del codice documento con cui generare automaticamente i documenti di acquisto corrispondenti.<br>Aggiunto bottoni sulla toolbar per la gestione dei documenti collegati alla spedizione. Nuovo bottone nel pannello di destra per la gestione della fattura di acquisto generata per lo spedizioniere.<br>Aggiunto creazione cartella per le spedizioni.<br>Esecuzione gestione spedizioni da documento fattura di acquisto generato automaticamente per lo spedizioniere.<br>Generazione fattura di acquisto spedizioniere. | GESDIT<br>GESDIT03<br>GESSPD<br>CREDIR<br>GESACQ<br>FATASPD | si | |
| 19/02/13 | Aggiunto descrizione del conto (cliente/fornitore/generale) e drill down sui documenti per richiamare i programmi di analisi (ANA....) | STACASH | | |
| 20/02/13 | Gestione articoli kit nella vendita diretta a banco. I componenti del kit vengono generati senza collegamento ad analitica, lotti, commesse, ecc. | GESVENC | | |
| 20/02/13 | Possibilità di eseguire la stampa degli ordini di produzione in modalità multilivello elencando tutti gli ordini collegati (creati in modalità "generazione ordini per tutti i semilavorati") nella stessa pagina. La funzionalità è attiva spuntando il flag "multilivello", attivo solamente se la stampa viene eseguita direttamente dalla gestione degli ordini di produzione. | STAORDP | | |
| 20/02/13 | Gestione addebito in fattura della quota enasarco a carico dell'agente se l'agente è una società per addebitarla al proponente.<br>Flag "soggetto addebito enasarco extra" su anagrafica cliente (cartella "generale") per indicare che è un proponente a cui addebitare la quota.<br>Flag riproposto per conferma sulla testata della fattura immediata.<br>Il conteggio viene effettuato nel campo già presente per la cassa previdenziale professionisti perché i due conteggi sono mutualmente esclusivi.<br>Per l'addebito dell'imposta e per la contropartita vengono utilizzati i parametri impostati nell'articolo assegnato alla cassa previdenza nell'anagrafica ditta.<br>Situazione documenti emessi con recupero della quota enasarco. | GESCLI<br>GESVEN<br>ZZTOTVEN<br>GESTEA<br>SITENA | | |
| 23/02/13 | Aggiornamento automatico spese sui movimenti di magazzino di acquisto quando si modificano le spese in testata delle fatture di acquisto. La modifica interessa anche i movimenti generati dai documenti (DDT) da cui derivano le fatture differite. | GESACQ | | |
| 23/02/13 | Importazione massiva da ICECAT. Il programma è situato nel menu della gestione anagrafica degli articoli. | IMPICECAT | | |
| 24/02/13 | Inserimento veloce movimenti cassa contanti con bottone sulla toolbar. Possibilità di analizzare direttamente la situazione cassa dell'utente con ulteriore bottone toolbar. Nella descrizione vengono proposti i tipi di incasso caricati nella tabella parametri della vendita negozio (GESTNG). | GESVENC<br>MOVCASCON | si | |
| 25/02/13 | Gestione cassa contanti nella vendita negozio. Se vengono utilizzati buoni in cassa sono generati due movimenti, uno per il pagamento effettivo ed uno per l'utilizzo dei buoni. | GESNEG<br>STONEG | | |
| 01/03/13 | Possibilità di evadere (come vendita) i DDT di c/visione e c/vendita con un documento "bolla", oltre che con fattura immediata. | | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | Nella gestione documenti è stato abilitato il campo del codice documento (ddt) da evadere.<br>Con il tasto F9 sul codice cliente in inserimento del documento "bolla" è possibile visualizzare i ddt inevasi. L'evasione del documento ddt genera correttamente le righe del documento bolla.<br><br>Nel programma di generazione fatture differite è stato aggiunto un flag per selezionare le sole bolle di evasione ddt c/visione e c/vendita.<br><br>Aggiunto un flag in stampa fatture differite per selezionare solo le fatture differite generate da bolle di evasione ddt di c/vendita. | GESTDO<br><br>GESVEN<br>VISLSV<br>EVADOCV<br>trigger<br>procedure<br>GENFADV<br>SCEFADV<br><br>STAVEN | | |
| 01/03/13 | Gestione costo copia in assistenza tecnica.<br><br>Aggiunto codice listino e codice pagamento di riferimento per addebito costi. I due campi vanno compilati obbligatoriamente.<br><br>Tabella dei misuratori delle copie collegata alle matricole installate. Viene gestita con l'apposito bottone "costo copia" nel pannello di destra della gestione matricole se è attivo il flag della gestione copie per la matricola.<br>Programma per gestire lo storico delle letture effettuate per ogni misuratore eseguibile tramite l'apposito bottone nel pannello di destra di GESMTRCOP.<br>Caricamento veloce delle letture effettuate. Il programma è presente nella gestione delle commesse dell'assistenza tecnica.<br>Flag per fatturare costo copie durante la fatturazione delle commesse di assistenza tecnica. | GESTAT<br><br>GESMTR<br>GESMTRCOP<br><br>GESMTRCOPLET<br><br>MTRCOPLET<br><br>FATCAS | si<br><br>si<br><br>si | |
| 02/03/13 | Filtro per agente se indicato in anagrafica utente. | TOTORDV<br>RIEPREV | | |
| 03/03/13 | Possibilità, tramite flag "riepilogo per filiale", di raggruppare le prestazioni delle commesse di assistenza tecnica di tutte le filiali. | FATCAS | | |
| 07/03/13 | Errore cercando di evadere ordini da vendita diretta (GESVENC). | EVADOCV | | |
| 07/03/13 | La scansione documenti non consentiva di creare cartelle di livello superiore a uno (sottocartelle di cartelle non esistenti). | SCANDOC | | |
| 07/03/13 | Ottimizzato schede articoli e contabili se selezionato il flag "solo movimentati nel periodo". | SCHART<br>SCHCON | | |
| 07/03/13 | Aggiunto flag sul piano dei conti CEE per consentire si stampare il dettaglio dei sottoconti contabili solamente per alcune voci del piano dei conti CEE.<br>Nella stampa del bilancio il flag "dettaglio solo attivati" (abbinato a "dettaglio sottoconti") consente la stampa dei sottoconti delle sole voci attivate. | GESTCE<br>STACEE | | |
| 08/03/13 | Stampa Bartolini. | STABARTO | si | |
| 15/03/13 | Gestione cassa contanti collegata a vendite negozio e vendite a banco.<br>Le funzionalità sono documentate in apposito manuale che verrà reso disponibile suo sito. | | | |
| 15/03/13 | Possibilità di visualizzare i campi "note" nelle griglie degli eventi utenti. | EVENTIUTN | | |
| 16/03/13 | Flag per scegliere se stampare righe annullate pe preventivi e ordini clienti e fornitori. | STAACQ<br>STAVEN | | |
| 16/03/13 | La stampa ordini e preventivi fornitori esclude le righe annullate, come già per quelli clienti. | STAACQ | | |
| 16/03/13 | In creazione nuova ditta veniva eseguito il programma di aggiornamento del database con passaggio di un codice di accesso errato. Era comunque possibile eseguire il programma PRELEASE separatamente senza assegnare il codice d'accesso per aggiornare trigger, stored, function e foreign keys. | GESDIT | | |
| 18/03/13 | La griglia righe non veniva ridimensionata se non si gestivano le note sempre visibili consentendo di gestire meno rigen articoli. | GESACQ<br>GESVEN | | |
| 18/03/13 | Errore campo "obsoleto" in gestione tabella negozi. | GESTMA | | |
| 18/03/13 | Verifica in generazione scontrino per driver Sarema sulla presenza di parole chiave nella descrizione articolo (es. TOTALE convertito in TOT). | GESNEG<br>ZZLIBRERIE | | |
| 20/03/13 | Aggiornato connessione a GoogleMaps per modifica delle chiavi di accesso di | GOOGLEMAPPA | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | Google. | | | |
| 21/03/13 | Errore stampa inventario a costo standard. | STAINV | | |
| 27/03/13 | Errore in conferma dell'utente a cui inviare il messaggio. | INVMSG | | |
| 03/05/13 | Non acquisiva l'esistenza attuale corretta leggendo i dati dal lettore.<br>Query di visualizzazione legati ai filtri della toolbar non corrette. | INVCIC01 | | |
| | | | | |

# Versione 8.03.00

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/13 | Modificato trigger documenti di vendita per effettuare la cancellazione del movimento di cassa contanti se si cancella il documento che lo ha generato. | | | |
| 19/03/13 | Possibilità di non consentire a utenti specifici di modificare i prezzi, sconti ed importi di vendita se l'articolo trattato ha un valore di vendita presente nei listini commerciali (controllo se prezzo <> 0). Gli utenti vanno disabilitati tramite il flag "blocco modifica prezzi vendita" nella gestione utenti cartella "dati extra". | GESUTN<br>GESVEN | | |
| 21/03/13 | Gestione addebito enasarco con assegnazione per riga documento di vendita. Solamente le righe in cui è attivato il nuovo flag accessibile nei "dati riga" vengono utilizzate come base imponibile. | GESVEN02<br>ZZTOTVEN | | |
| 21/03/13 | Gestione listini e sconti clienti, promozioni e provvigioni con assegnazione per sola filiale | GESDIT03<br>ZZCERCA_PREZZ<br>O<br>ZZPROVV | | |
| 21/03/13 | Disabilitato programma di gestione archivio collegato nella funzione di lookup perché in alcune situazioni non erano verificabili i parametri automatici e il programma andava in errore. | VIS | | |
| 22/03/13 | Nella gestione allegati sul righe documenti di vendita (attivabili con il bottone della toolbar quando si è posizionati sulla griglia delle righe) viene passata la riga di origine. La descrizione viene compilata automaticamente indicando il codice articolo della riga di ordine, aiutando così la selezione in fase di stampa del documento.<br>I documenti allegati sono ereditabili sul documento di evasione, attivando il flag "eredita allegati" della gestione dei documenti di vendita, cartella "extra". | GESVEN<br>GESDAV<br>VISALLEGATI<br><br><br>GESTDO<br>GESVEN<br>EVADOCV<br>ZZCREA_DOCUME<br>NTO_DERIVATO | | |
| 22/03/13 | Al termine della generazione delle fatture differite di vendita il programma non termina ma consente un'ulteriore selezione. | GENFADV | | |
| 25/03/13 | Implementazione gestione Vending.<br><br>Ricordiamo per la gestione del carico degli automezzi che devono effettuare consegne, sia a fronte di documenti di vendita già emessi per ordini OCS o per rifornimenti di DA bisogna effettuare un movimento di magazzino di scarico del deposito sede e carico del deposito dell'agente intestatario del furgone.<br>Prima dell'uscita del mezzo va stampato un documento di carico con il programma DOCCAR e tipo documento = carico. Al rientro del mezzo, sempre con il programma DOCCAR, va stampata la lista dell'invenduto (residuo di giacenza sull'automezzo) che deve corrispondere al carico detratto dai documenti di consegna degli OCS e dalle ricariche effettuate dei DA.<br>Le funzionalità di movimentazione presso i punti vendita sono in fase di sviluppo su terminale Meteor.<br><br>E' stato sviluppato un cruscotto che consente di tener sotto controllo le principali operazioni di gestione dell'attività commerciale.<br>Per il corretto utilizzo del cruscotto in anagrafica utenti (GESUTN) vanno assegnati sia il codice dell'agente che il codice tecnico di assistenza che il deposito corrispondenti all'utente. Ricordiamo che la gestione dei documenti emessi dall'agente e la movimentazione di magazzino è bene vadano effettuati, per chiarezza, con un codice deposito ed un sezionale seriale che corrispondano al codice dell'agente.<br>Nella prima cartella vengono visualizzati gli impegni (scadenze ed impegni derivanti dalla gestione dei contatti clienti-fornitori) di tutti gli agenti. E' presentata a video una settimana completa partendo dalla data odierna con indicati, per ogni giorno due colonne (contatti e scadenze) con il valore 'si' se sono presenti impegni. Un doppio click (o Invio) consente di eseguire il programma CRM che visualizza il dettaglio degli impegni.<br>Nella seconda cartella sono elencati gli appuntamenti per interventi di assistenza tecnica. Un doppio click visualizza il dettaglio. | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>GESTVE<br>CRUVENDING | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | Nella terza cartella sono elencati gli ordini aperti, ordini che possono essere raggruppati in tre categorie (OCD, DA e consegna distributori). Le tre categorie fanno capo a tre codici documento che vanno indicati nel programma GESTVE. Non è obbligatorio che abbiano valori diversi.<br>Nella parte inferiore della finestra di lavoro è presente una serie di bottoni che consentono di eseguire direttamente operazioni specifiche:<br>nuova chiamata: chiamata di assistenza tecnica di intervento sui distributori<br>ordini OCS: ordini per OCS<br>ordini DA: ordini per DA<br>ordini distributori: ordini per installazione di distributori<br>contatti clienti-fornitori: viene eseguito il programma GESCCF<br><br>Gestione tabella tipologia articoli vending.<br>Aggiunto codice tabella vending in anagrafica articoli nell'ultima cartella.Il campo non è obbligatorio.<br>Gestione nuova tabella collegata ai clienti per indicare quali categorie vending interessano il cliente. Il programma è eseguibile con un nuovo bottone nel pannello di destra di GESCLI. | GESTVEND<br>GESART<br><br>GESCLIVEND | | |
| 26/03/13 | Controllo quantità nella gestione listini a "contratto". | GESCTC<br>ZZCERCA_PREZZO | | |
| 26/03/13 | Avviso in caso di variazione del codice pagamento sui documenti di vendita qualora la modifica possa influenzare l'addebito delle spese automatiche di incasso. | GESVEN | | |
| 26/03/13 | Problemi con abbinamenti documenti e pagamenti.<br>Riporto totali pagato/incassato separati e stampa anche dei documenti pagati parzialmente. | STAIVD | | |
| 27/03/13 | Gestione contabilità analitica nella chiusura risconti. | CHIRTR | | |
| 27/03/13 | Aggiunto filtro su articoli e campi per pesi e volume articolo (a disposizione da parametrizzare). | STACLS | | |
| 27/03/13 | Aggiunto campo importo_costo nel dettaglio delle materie prime per poter avere la totalizzazione dei costi dei fabbisogni. | STAFAB | | |
| 29/03/13 | Codice contratto assistenza tecnica e garanzia nella tabella parametri vending per generazione automatica matricole e configurazione assistenza tecnica.<br>La codifica delle matricole deve essere alfanumerica ed i distributori | GESTVE | | |
| 29/03/13 | A disposizione seconda parte indirizzo di spedizione su packing list (campi via_01 e via_01_destinazione) | STAPKL | | |
| 29/03/13 | Flag in anagrafica ditta<br>anagrafiche ---> anagrafica articoli extra ---> "assegna quantità unitaria'<br>per scegliere se in seguito alla lettura del codice a barre sui documenti di vendita e di acquisto viene assegnata automaticamente la quantità = 1 (comportamento attuale mantenuto come standard) oppure se va effettuata l'imputazione della quantità. | GESACQ<br>GESVEN<br>GESVENC | | |
| 29/03/13 | Aggiunto campo quantità nella tabella dei barcode per assegnare automaticamente la quantità desiderata ai documenti di vendita e di acquisto se settata la funzionalità precedente. | GESACQ<br>GESVEN<br>GESVENC | | |
| 30/03/13 | Sincronizzazione codice deposito agente/utente tra le tabelle UTN (utenti) e TAG (agenti) | GESTAG<br>GESUTN | | |
| 30/03/13 | Aggiunto campo categoria contabile cliente in importazione fatture di vendita. | IMPFATV | | |
| 03/04/13 | Ripristinato il doppio click sui campi di imputazione per eseguire il lookup. Restano, in alcuni casi, i problemi (dovuti a Windows e quindi non bypassabili) per cui a volte il doppio click causa problemi nel programma di lookup ViS. | FORMBASE | | |
| 03/04/13 | Reso obbligatorio selezionare un valore quando il programma di lookup VIS viene eseguito automaticamente in seguito ai controlli obbligatori eseguiti sulle tabelle collegate. Modifica resa necessaria perché utilizzando in tasto ESC e quindi non selezionando un valore c'era la possibilità che non venissero compilati automaticamente alcuni valori.<br>**Per programmatori: sono stati modificati i parametri di richiamo della funzione esegui_visarc di DMARC con conseguente modifica di tutti i programmi che la referenziavano.** | FORMBASE<br>VIS | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/13 | In inserimento filiali clienti se presente l'assegnazione della zona al tecnico di assistenza e il tecnico è collegato ad un agente (in anagrafica utenti) viene proposta l'assegnazione dell'agente collegato | GESIND | | |
| 05/04/13 | Assegnazione automatica codice nuovo lotto anche per codice_fornitore.numero_documento.data_documento | GESDIT<br>CARLTM | | |
| 06/04/13 | Gestione segnalazione clienti.<br>Visualizzazione data di modifica del codice segnalazione in anagrafica clienti.<br>Gestione priorità segnalazione 1=livello superiore 9=livello inferiore con eventuale colore associato.<br>Il colore dello sfondo del campo "saldo" del cliente nei documenti di vendita è assegnato in base al colore assegnato alla priorità della segnalazione.<br>Nuovo programma per assegnazione automatica del codice segnalazione in base ai ritardi di pagamento. Viene assegnato il nuovo codice segnalazione indicato nei parametri solo se il livello di priorità è più alto (valore numerico inferiore) rispetto a quello presente precedentemente. Il programma è inserito nel menu delle utilità partitario.<br>L'importazione insoluti da Piteco, se indicato il codice segnalzione nei parametri di elaborazione, aggiorna l'anagrafica dei clienti con insoluti. | <br><br>GESCLI<br>GESTSE<br><br>GESVEN<br><br>SETCLITSE<br><br><br><br><br>IMPPIT | <br><br><br><br><br><br>si | |
| 06/04/13 | Flag su codice documento "numerazione automatica" per definire lo standard di assegnazione della numerazione (si/no) nei programma di assegnazione approntato ASSAPPCL e nell'evazione diretta di preventivi ed ordini di vendita | GESTDO<br>ASSAPPCL<br>GESVEN | | |
| 06/04/13 | Aggiunto campo sequenza nella griglia | ASSAPPCL | | |
| 06/04/13 | Aggiunto campi sequenza e data riferimento | STAAPPCL | | |
| 06/04/13 | Aggiunto bottone nel pannello di destra per settaggio automatico di tutti i numeri etichette a 1 (ricordiamo che in anagrafica articolo è possibile attivare un flag per stampare SEMPRE una sola etichetta per ciascun articolo).<br>Possibilità di indicare come numero etichette il valore 0 (zero) per non stampare l'etichetta della riga. | ETIARTMO | | |
| 06/04/13 | Acquisizione etichette da stampare tramite lettore (nuovo elemento nel campo "selezione"). | ETIART | | |
| 07/04/13 | Tasto funzione F8 spostato dal bottone "evasione" al bottone "lettore" per uniformità con GESVEN. | GESVENC | | |
| 09/04/13 | Notifica visuale se i documenti di vendita contengono aliquote diverse da quella base impostata in anagrafica ditta:<br>GESDIT ----> vendite ----> vendite /1 "codice iva controllo"<br>La notifica avviene evidenziando in rosso la cartella "riferimento" in cui è presente il codice iva globale. | GESDIT<br>GESVEN | | |
| 09/04/13 | Assegnazione colore per ditta in gestione.<br>In anagrafica ditta, cartella "varie" è possibile assegnare un colore per ogni ditta gestita ed uno se abilitato lo storico.<br>Il colore viene applicato al pannello di stato del menu e di ogni form.<br>La funzionalità non sia attiva se sono gestiti i temi di windows perché la baarra di stato è gestita direttamente da Windows e non si può variare. | GESDIT<br>MENU<br>FORMBASE | | |
| 09/04/13 | Possibilità di importare ubicazione articoli. | GESILF<br>IMPILF | | |
| 13/04/13 | Invio mail informativa del codice utente e password per GO_WEB sia per singolo cliente che massiva. Aggiunti due bottoni sulla toolbar. | GESUTW | | |
| 13/04/13 | Possibilità di accodare le righe approntate ad un documento esistente, se presente uno non evaso dello stesso tipo con le condizioni identiche. | ASSAPPCL | | |
| 13/04/13 | Possibilità di richiedere, da parte dei clienti, codice accesso e password GO_WEB dimenticati. | GO_WEB | | |
| 15/04/13 | Eliminato programmi VENDING GESPVVART e SITPVVART sostituiti dalla gestione del punto vendita nei documenti di acquisto e di vendita e dai movimenti di magazzino. | | | |
| 17/04/13 | Aggiunto flag nella tabella "periferiche custom" per consentire che il file importato da lettore non venga più cancellato ma rinominato con l'aggiunta di "_letto_" + utente + data_ora al nome originario. | TERLAS<br>LTTERLAS | | |
| 21/04/13 | Modificato il conteggio dell'enasarco a carico agente per errata interpretazione | GESVEN | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | della normativa: anche se viene versato dal promittente non va addebitato in fattura non solo detratto dall'importo totale del documento come per la ritenuta d'acconto | ZZTOTVEN<br>CONDOCV | | |
| 23/04/13 | Possibilità di definire sottoconti di competenza diversa per tipo di incasso per ciascun deposito (negozio) per il consolidamento della gestione cassa contanti. | GESTTSMAG | si | |
| 23/04/13 | Stampa della lista dei clienti per cui è stato variato il codice segnalazione impostato nei parametri. | IMPPIT | | |
| 27/04/13 | Possibile di eseguire selezione multipla degli allegati. | EMAIL | | |
| 27/04/13 | Possibilità di visualizzare, tramite un flag nel codice documento, per preventivi ed ordini clienti, la disponibilità dei depositi invece dell'esistenza. | GESTDO<br>GESVEN | | |
| 27/04/13 | Possibilità di indicare codice cup e cig in gestione vendita a banco, con recupero automatico se impostati nella filiale selezionata.<br>La creazione documento apre sempre la form GESVENC1 per poter digitare, per qualsiasi documento, i due codici. | GESVENC<br>GESVENC1 | | |
| 28/04/13 | Abilitato funzionalità di lettura diretta barcode dalla griglia righe e compilazione automatica riga se il codice articolo è letto come barcode. | GESMOV | | |
| 29/04/13 | Aggiunto flag per esporre solamente a richiesta il totale per valuta. Se non si setta il flag l'elaborazione viene notevolmente velocizzata. | STAPAR | | |
| 02/05/13 | Aggiunto tre campi nell'importazione file per lettore per le implementazioni indicate di seguito (CARPROD, EVAORDP e GESACQ)<br>1) progressivo del documento di evasione (ordine di produzione o preventivo/ordine a fornitore)<br>2) riga del documento di evasione<br>3) tipo evasione (saldo o acconto)<br><br>Acquisizione dei nuovi campi per lettore | TERLAS<br><br><br><br><br><br>LTTERLAS | | |
| 02/05/13 | Possibilità di acquisire articoli da produrre da lettore. Il bottone “lettore” è attivo quando si è posizionati nel campo “codice articolo”.<br>I parametri vengono acquisiti dal settaggio di TERLAS con il codice “CARPROD”. | CARPROD | | |
| 02/05/13 | Possibilità di acquisire articoli da produrre da lettore. Il bottone “lettore” è attivo nella maschera di selezione iniziale.<br>I parametri vengono acquisiti dal settaggio di TERLAS con il codice “EVAORDP”. | EVAORDP | | |
| 05/05/13 | Importazione da lettore con evasione documento di origine per acquisti.<br><br>Nel campo “modalità lettore” aggiunto selezione di “evasione”.<br><br>Nel programma di selezione modalità lettore aggiunto selezione di “evasione”. Ricordiamo che il programma viene richiamato solamente se in GESTDA è stato settato, nel campo “modalità lettore” il valore “evasione”.<br><br>Nei documenti di acquisto che possono evadere documenti di livello superiore (ordini che evadono preventivi, ddt e fattura che evadono ordini) l'importazione da lettore con modalità “evasione” crea le righe documento evadendo il documento indicato nei campi del file da importare.<br>Codice articolo, progressivo del documento, riga del documento (obbligatoria solo se sono presenti più articoli identici nello stesso documento), tipo di evasione (saldo, acconto). | <br><br>GESTDA<br><br>IMPMOD<br><br><br>GESACQ | | |
| 06/05/13 | Nuovo programma di gestione vendita negozio che entro l'anno sostituirà il GESNEG. E' stato scritto per adeguarlo tecnologicamente alle classi base di GO. Questa versione può essere considerata a livello alfa. Può essere provata in parallelo all'altra perché gestisce esattamente le stesse funzioni e le stesse tabelle. La differenza principale (oltre al posizionamento dei bottoni che sono esattamente quelli della versione attuale) è l'utilizzo della lettura del barcode direttamente dalle griglie delle vendite e dei resi, grazie alla funzione standard implementata in questa beta. | GESVENNEG | si | |
| 06/05/13 | Aggiunto colonne di analisi:<br>codice_alternativo, lotto_riordino, scorta_minima, listino_acquisto, descrizione_sconto_acquisto, costo_netto, data_ultimo_acquisto, | SITARTES | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | data_ultima_vendita. | | | |
| 07/05/13 | Nuova stampa statistica magazzino con comparazione acquisti e vendite da data a data, anche a cavallo di più esercizi. | STASITART | | |
| 07/05/13 | I flag di visualizzazione note articolo in vendita e acquisto impostati in GESART vengono utilizzati anche in evasione documenti. | EVAORDA<br>EVAORDV | | |
| 08/05/13 | Possibilità di inserire e stampare il codice fiscale del cliente sullo scontrino (solo per registratori fiscali ditron,sarema,sweda). | GESVENNEG | | |
| 10/05/13 | Aggiunti due flag per stampare, in calce al riepilogo per commessa, la situazione degli ordini di produzione (costo del finito + elenco componenti 1' livello) e raffronto tra costi di produzione e ordinato totale a fornitori. | BILCMM | | |
| 15/03/13 | Creazione modulo collegato go_crea_semilavorati utile per velocizzare la produzione nella situazione in cui esista una sola materia prima ed i semilavorati siano necessari solo per tracciare le fasi di lavorazione necessarie ad arrivare al finito.<br>Definito il ciclo di produzione del finito (insieme di fasi) vengono creati automaticamente i semilavorati collegati alle fasi e le distinte basi necessarie, un livello per ogni fase.<br>Una funzione collegata consente di generare automaticamente anche una commessa per ogni riga ordine presente con una serie di sottocommesse, una per ogni fase.<br>Per dettagli vedere il manuale specifico del modulo. | GO_CREA_SEMILAVORATI | | |
| 12/05/13 | Aggiunto campo “progressivo finito” nella testata degli ordini di produzione. Viene gestito con il programma GESORDP1 e serve per mantenere un collegamento diretto tra l'ordine del finito e tutti gli ordini derivati, generati dalla funzione “generazione ordini per tutti i semilavorati” oppure dal programma CREORDP.<br>PS l'assegnazione è valida solo per gli ordini di produzione generati dopo l'installazione di questa implementazione. | GESVEN<br>GESORDP<br>CREORDP<br>GESORDP1 | | |
| 12/05/13 | Stampa situazione ordini di produzione.<br>Viene analizzata la struttura multilivello degli ordini di produzione, collegati tra di loro tramite il campo “progressivo finito” aggiunto dalla modifica precedente e vengono estratti tutte le testate degli ordini di produzione collegati al finito.<br>Per ogni livello vengono indicati il deposito di riferimento e le quantità ordinata, evasa e residua.<br>Per il finito, se collegato ad un ordine cliente viene riportato anche lo stato dell'ordine di vendita. | STASITORDP | si | |
| 13/05/13 | Normalizzazione fotografie degli articoli, per evitare incompatibilità con Windows.<br>I caratteri: '/', '\', ':', '*', '?', '"', '>', '<', '\|' vengono convertiti in '_'.<br>**Le immagini presenti con i caratteri indicati vanno rinominate.** | Tutti i programmi che gestiscono le immagini articoli | | |
| 13/05/13 | Normalizzazione cartelle documenti degli articoli, per evitare incompatibilità con Windows.<br>I caratteri: '/', '\', ':', '*', '?', '"', '>', '<', '\|' vengono convertiti in '_'.<br>**Le cartelle presenti con i caratteri indicati vanno rinominate.** | Tutti i programmi che gestiscono le cartelle articoli | | |
| 16/05/13 | Levato possibilità di variare campi descrittivi dei documenti di vendita e di acquisto consolidati perché una volta attivata la modalità di modifica si possono andare a modificare tutti i campi del documento. | GESACQ<br>GESVEN | | |
| 18/05/13 | Nuovo programma per uniformare la ricerca del codice articolo cliente nei documenti di vendita a quella del codice articolo fornitore nei documenti di acquisto (tasto F9 sul campo “codice articolo”). Viene eseguito il nuovo programma ARCVEN che mostra una griglia con i codici articolo cliente che contengono i caratteri digitati nel programma di gestione documenti.<br>La ricerca per codice articolo cliente e fornitore è stata implementata anche nella gestione dei movimenti di magazzino. | GESVEN<br>ARCVEN<br><br><br><br>GESMOV | si | |
| | | | | |
| 24/05/13 | Aggiunto campo “kit” nella stampa dei documenti di vendita, a disposizione per parametrizzazioni. | STAVEN | | |
| 24/05/13 | Gestione F24<br><br>Aggiunto campi sul piano dei conti per acquisizione automatica importi durante | <br><br>GESGEN | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | la compilazione del modello e per la contabilizzazione del versamento tributi.<br>• sezione F24: sezione di competenza del tributo<br>• tributo: codice del tributo o del contributo da assegnare automaticamente. Per quanto riguarda l'IVA, essendo il codice del tributo legato alla periodicità della dichiarazione il valore va modificato per ogni periodo d'imposta<br>• ente/comune: comune da assegnare automaticamente | | | |
| 24/05/13 | Aggiunto campi "tipo spedizione", "riferimenti spedizioniere", "descrizione porto" in stampa etichette | ETICOL | | |
| 26/05/13 | Sviluppata, come modulo aggiuntivo, la gestione del modello F24, con acquisizione importi e parametri dalle registrazioni contabili del periodo, creazione del flusso per home banking e creazione del movimento contabile di versamento tributi.<br>Per dettagli vedere documentazione specifica. | GO_F24 | si | U<br>P |
| 27/05/13 | **Levata la modalità di inserimento diretto dei documenti (senza posizionare il cursore sul campo "progressivo") sfruttando il flag settato in anagrafica utenti perché in conflitto con altre implementazioni eseguite nel frattempo e di maggiore importanza. E' attivata la possibilità di definire, per singolo utente, la modalità "bottone documenti" attualmente prevista solo a livello di anagrafica ditta.** | GESUTN<br>GESDOC<br>GESVEN<br>ARC | | U<br>P |
| 29/05/13 | Possibilità di modificare la quantità da produrre, tramite nuovo bottone nel pannello di destra, anche dopo aver analizzato la struttura della distinta base. | CREORDP | | |
| 30/05/13 | Controllo che non si possa modificare il codice documento di vendita se è già stata assegnata la numerazione. | GESVEN | | |
| 30/05/13 | Controllo che non si possa modificare la causale contabile se è già stata assegnata la numerazione. | GESPRI | | |
| 31/05/13 | Disponibile campo "quantita per collo" memorizzata in anagrafica articoli. | ETIART | | |
| 31/05/13 | Aggiornamento dichiarazione 770 percipienti | MOD770 | | U |
| 31/05/13 | Flag nella tabella codici documenti di vendita per rendere obbligatorio l'inserimento del secondo agente. | GESTDO<br>GESVEN | | |
| 31/05/13 | Aggiunto bottone sulla toolbar (accanto a quello di anlisi della memoria utilizzata) per ottimizzare l'occupazione di memoria del programma tramite il richiamo ad una funzione di "garbage collection" di Windows. Viene eseguita al solamente se non ci sono programmi in esecuzione. Si consiglia l'utilizzo periodico, specialmente se si aprono più programmi con un utilizzo spinto di ricerche tramite lookup. | MENU | | U<br>P |

# Versione 8.03.01

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/13 | La descrizione luogo di consegna su ordini acquisto non veniva tradotta nelle lingue estere. | STAORDA | | |
| 06/06/13 | Non si attivavano i bottoni di gestione del registratore di cassa. | GESVENNEG | | |
| 06/06/13 | Errore in esecuzione query. | SITDISART<br>SITDISARTES | | |
| 06/06/13 | Non esponeva mai la situazione riepilogativa di analisi produzione | BILCMM | | |
| 06/06/13 | La selezione per agente azzerava le provvigioni degli altri. La correzione comporta la possibilità di filtrare un solo agente alla volta, oppure tutti. | RICPRV | | |
| 07/06/13 | Non era prevista la possibilità di variare la parte fissa del barcode nella ditta per la generazione automatica. | UTIBAR | | |
| 10/06/13 | L'importo totale degli sconti di testata visualizzato al termine della selezione dei | GENFADA | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | DDT e da inserire manualmente sulla fattura differita non comprendeva gli sconti in valore assoluto. | | | |

# Versione 8.03.02

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/13 | La gestione della data di competenza causava aggiornamenti indesiderati della data documento e della data di competenza iva. | GESPRI | | |
| 13/06/13 | Non veniva estratto correttamente il risultato della query. | SCHCEMVC | | |
| 14/06/13 | Errori nell'evasione degli ordini. | GESVENC | | |

# Versione 8.03.03

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/13 | Inventario a costo ultimo in data di fine esercizio appartenente all'anno solare successivo. | STAINV | | |
| 21/06/13 | Problemi nel controllo quadratura per riga documenti in omaggio o sconto merce. | CEMPRI | | |
| 25/06/13 | Sulle bolle non stampava gli articoli "non fiscali" nemmeno se attivato il flag per stamparli in anagrafica ditta. | STAVEN | | |
| 26/06/13 | Nel conteggio provvigioni non considerava, per il capo area, le riduzioni al netto degli sconti di testata e lo sconto cassa. | CONDOCV | | |
| 26/06/13 | La riapertura degli ammortamenti in corso esercizio non aggiornava correttamente la contabilità analitica collegata. | AMMPRI | | |
| 27/06/13 | Errore impostando un filtro su una colonna numerica come secondo o terzo campo. | VIS | | |

# Versione 8.03.04

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/13 | La stampa globale di più fatture contemporanee con condizioni di pagamento personalizzate esponeva i dati non correttamente. | STAFAAV<br>STAFADV<br>STAFAIV | | |
| 19/07/13 | Il consolidamento della registrazione contabile della distinta di pagamento fornitori non settava correttamente il tipo di aggiornamento delle partite e un successivo storno non riapriva le partite. | CONDOCV | | |

# Versione 8.03.05

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/13 | Il consolidamento della registrazione contabile della distinta di pagamento fornitori non settava correttamente il tipo di aggiornamento delle partite e un successivo storno non riapriva le partite. | CONDOCV | | |
| 19/07/13 | Non veniva stampata l'ultima riga della configurazione. | STAVEN | | |

# Versione 8.03.06

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/13 | Problemi in generazione automatica RDA in presenza di righe approntate, sia su ordini di vendita che su ordini di produzione. | GENORDA | | |

# Versione 8.03.07

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/13 | Errori in assegnazione provvigioni per pagamento su incasso scadenze in presenza del capoarea o di un secondo agente sul documento. | CONDOCV | | |

# Versione 8.04.00

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/13 | Flag sulla distinta di incasso e pagamento per indicare che si tratta di una richiesta di anticipo fatture a banca o a finanziaria.<br>La situazione è evidenziata nella stampa dello scadenziario nella colonna "in pagamento" con l'indicazione di quattro cancelletti (####) invece dei quattro asterischi attuali (****). | GESDIS<br>STAPAR | | |
| 06/06/13 | Gestione iva bloccata in assegnazione approntato. | ASSAPPCL | | |
| 06/06/13 | Verifica della presenza del punto vendita su ordini OCS caricati dal cruscotto vending. | GESVEN | | |
| 06/06/13 | A disposizione campi codice commessa (cms_codice) e sottocommessa (tipologia). | RIEDOCV | | |
| 06/06/13 | Possibilità di accorpare gli articoli su ddt di conto lavoro derivanti da ordini di produzione.<br>Va attivato il flag "accorpa articoli su ddt di conto lavoro" nel programma GESDIT--->magazzino--->extra. L'attivazione comporta la disabilitazione della gestione della quantità spedita dei componenti degli ordini di produzione perché non c'è la corrispondenza 1/1 tra riga del ddt fornitore e l'ordine di produzione. | GESDIT<br>GESORDP | | |
| 06/06/13 | I riferimenti dell'ordine fornitore e dell'ordine di produzione da cui derivano i ddt di conto lavoro sono stati spostati sulle note di testata del ddt, invece che inserite come righe documento. | GESORDP | | |
| 10/06/13 | Cambiato campo ordinamento secondario (data scadenza invece del sottoconto). | STAPAR | | |
| 12/06/13 | Aggiunto parametro (codice ditta) per settare il valore del generatore nel caso in cui l'assegnazione debba essere fatta su una connessione diversa da quelle standard attive. | ARC<br>ZZSETTA_<br>GENERATORE | | P |
| 12/06/13 | Aggiunto parametro (connessione) per assegnare e stornare il progressivo fiscale dei documenti nel caso in cui l'assegnazione debba essere fatta su una ditta diversa da quella attiva. | ARC | | P |
| 12/06/13 | Possibilità di duplicare gli ordini clienti su tutte le ditte gestite.<br><br>Flag "duplica ordini clienti" sul codice documento per abilitare la duplicazione.<br><br>Al termine del caricamento degli ordini viene eseguito il nuovo programma di duplicazione "DUPORDV" che propone tutte le ditte attive e consente di selezionare quelle su cui duplicare l'ordine.<br>Si presuppone che le tabelle base delle varie ditte siano allineate e non viene eseguito nessun controllo di coerenza sugli archivi. | <br><br>GESTDO<br><br>GESVEN<br>DUPORDV | <br><br><br><br>si | |
| 13/06/13 | Possibilità di generare fatture differite per ddt e bolle contemporaneamente tramite l'impostazione "ddt+bolle" nel campo di selezione "tipo documento". | GENFADV<br>SCEFADV | | |
| 13/06/13 | Aggiunto codice iso per bonifici estero. | GESTVA | | |
| 13/06/13 | Stampa su libro giornale anche delle righe con importo zero se tutto il documento ha importo zero. | REGGEN | | |
| 13/06/13 | Aggiunto codice UIC per bonifici estero. | GESTNA | | |
| 13/06/13 | Aggiunto cicli di lavorazione semilavorati e flag per esporre solo ordini aperti (default). | STASITORDP | | |
| 13/06/13 | Levata la logica per cui solo l'utente supervisore può modificare il codice segnalazione. Adesso solo il blocco può essere levato dall'utente amministratore. | GESCLI | | |
| 14/06/13 | Gestione bonifici fornitori esteri.<br><br>Aggiunti campi "codice ISO" nella tabella valute e "codice UIC" nella tabella nazioni. Aggiunto opzione "bonifico estero" nel campo "tipo scadenza flusso CBI" nella distinta incassi e pagamenti. E' cura dell'operatore selezionare correttamente i fornitori da includere nella distinta.<br><br>Il programma di emissione distinte genera un flusso compatibile con il tracciato CBI per i bonifici esteri. | <br><br>GESTNA<br>GESTVA<br>GESDIS<br><br>EMIDIS | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/13 | Modificato modalità evidenziazione delle righe derivanti da ordini nella griglia. Non più sfondo verde per la colonna del codice articolo ma la medesima dei documenti di vendita sulla colonna della riga progressiva. | GESVENC | | |
| 17/06/13 | Possibilità di ridimensionare le colonna delle griglie. | EVADOCA<br>EVADOCV | | |
| 17/06/13 | Aggiunto analisi preventivi fornitori | VISCMSOV | | |
| 17/06/13 | Flag per stampare solo l'ordine del semilavorato all'ultimo livello | STASITORDP | | |
| 18/06/13 | Possibilità di utilizzare il listino fornitori del prodotto finito per la generazione dell'ordine di conto/lavorazione passivo dagli ordini di produzione.<br>E' utile per chi ha una sequenza notevole di fasi di lavorazione e poca materia prima e trova più chiaro caricare i listini dei terzisti che effettuano le lavorazioni.<br>La gestione si attiva impostando un flag in anagrafica ditta ---> magazzino ---> extra ---> "utilizza listino finito per ordini c/lavoro passivo". | GESDIT05<br>GESORDP | | |
| 18/06/13 | Aggiunto colonna giacenza.<br>Controllo che la quantità spedita, per articoli gestiti a colli o a confezioni, sia un multiplo della quantità unitaria del collo o della confezione. | DDTCLAV | | |
| 21/06/13 | Nei documenti di rientro merce da clienti viene controllato se l'articolo è presente in qualche fattura di vendita, se è abilitato il nuovo flag "controllo se articolo consegnato" nella tabella documenti di entrata merce. | GESTDA<br>GESACQ | | |
| 24/06/13 | Possibilità di stampare i cicli dei semilavorati tramite attivazione flag aggiunto nei parametri di selezione. | STAORDP | | |
| 24/06/13 | Duplicazione righe con richiesta del numero righe da creare. | GESACQ<br>GESVEN | | |
| 25/06/13 | Il controllo non considerava i corrispettivi. | CNTVET | | |
| 26/06/13 | Gestione della filiale del cliente negli scadenziari con possibile filtro nella stampa.<br>Ricordiamo che per le fatture differite la filiale viene ereditata dalle bolle/ddt solamente se nel cliente è impostato nel campo "riepilogo fatturazione differita" il valore "destinazione testata". | CONDOCV<br>GESPAR<br>STAPAR | | |
| 27/06/13 | Stampa solleciti filtrabile per filiale. Sul report sono a disposizione i campi ind_codice, ind_via e ind_citta. | STASLC | | |
| 27/06/13 | Possibilità di emettere distinte di incasso del tipo "bonifico bancario" con generazione del flusso CBI. Servono per pagare note credito e quindi gli importi selezionati devono essere negativi. | GESDIS<br>EMIDIS | | |
| 27/07/13 | Gestione unità di misura alternativa vendite.<br><br>Aggiunto codice unità di misura in anagrafica articoli con coefficiente ed operatore (come per gli acquisti).<br>Proposta, sui documenti di vendita, dell'unità di misura alternativa e controllo che la selezione della stessa sia quella principale o quella alternativa gestite per l'articolo. | <br><br>GESART<br><br>GESVEN | | |
| 27/06/13 | Possibilità di inserire nelle condizioni di vendita il prezzo relativo all'unità di misura alternativa per le vendite.<br>La gestione non è stata implementata per i contratti (GESCTC) e per gli scaglioni quantità.<br><br>Aggiornamento listino anche per l'unità di misura alternativa.<br><br>N.B. Non sono stati implementati tutti i programmi di vendita in cui si potrebbe gestire l'unità di misura alternativa. In questi casi resterà attiva la gestione dell'unità di misura primaria. | GESLSV<br>GESCLS<br>GESPCA<br><br>UTILVM<br>UTILVA | | |
| 27/06/13 | Possibilità di selezionare la stampa per data di competenza contabile. | BILCEM<br>BILCEMGE | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/13 | Possibilità di selezionare la situazione delle provvigioni da stampare: assegnate e pagate. | STAPRO | | |
| 27/07/13 | Modificata la logica dell'attribuzione delle spese sui documenti di vendita con riferimento alle impostazioni del cliente.<br>In anagrafica clienti se è attivato il flag "addebito spese automatiche in fattura" i flag delle spese manuali sono disattivate, e viceversa.<br>Sui documenti di vendita l'assegnazione segue le impostazioni dell'anagrafica clienti.<br>Nelle fatture riepilogative vengono raggruppati i ddt indipendentemente dalle modalità automatiche o manuali di assegnazione delle spese di trasporto. Il flag delle spese manuali è sempre settato = 'si'. | GESCLI<br>GESVEN<br>GENFADV | | U |
| 01/07/13 | Stampa note in anagrafica fornitori | STADDTF | | |
| 01/07/13 | Cancellazione anche fatture costo copie | DELFATCA | | |
| 01/07/13 | Richiamo documento origine per righe emesse a fronte del costo copie | GESVEN<br>GESVEN02 | | |
| 01/07/13 | Se prima lettura costo copie non riporta la riga "lettura precedente" | FATCAS | | |
| 02/07/13 | Corretto errori sulla stampa dei ddt di acquisti e per l'assegnazione dei prezzi di vendita (dovuti all'introduzione della doppia unità di misura). | | | E |
| 02/07/13 | **Ricordiamo che MySQL utilizza una cartella temporanea per tutte le operazioni che richiedono la creazione di tabelle temporanee e per gli swap della memoria su disco. La cartella è assegnata alla variabile di "tmpdir".**<br>**Con Windows se la cartella è protetta dall'antivirus ci posso essere rallentamenti notevoli e addirittura problemi sulla creazione dei file temporanei. Provvedere a liberare le restrizioni alla cartella oppure assegnare un'altra cartella alla variabile "tmpdir" nel file my.ini.** | | | U<br>P |
| 02/07/13 | A disposizione campo "note_testata" in cui vengono riportate le note di testata del documento di riferimento del packing list. Il campo è di tipo memo e quindi va utilizzato il componente corretto per il suo utilizzo sul report. | STAPKL | | |
| 03/07/13 | A disposizione campo marchio articolo, da parametrizzare. | STAINV | | |
| 03/07/13 | Inserito un filtro per acquisire un singolo tipo di documento per l'invio massimo delle mail. Nel nome file il tipo documento deve essere l'ultimo del valore assegnato tramite i parametri impostati in GESDIT. | GESIDE | | |
| 04/07/13 | Gestione utente come supervisore CRM. Abilitando il flag apposito nella gestione utenti (cartella "dati extra") sarà possibile analizzare la situazione di tutti gli utenti nel programma di analisi attivando il flag aggiunto sulla toolbar. | GESUTN<br>CRM | | |
| 05/07/13 | Ripristinata la versione precedente del lookup che consentiva di terminare il programma senza assegnare valori anche in caso di campi obbligatori. Gli utenti devono prestare attenzione nel caricamento di dati che prevedono campi obbligatori per cui ci possono essere assegnazioni non corrette. | VIS | | |
| 08/07/13 | Possibilità, in fase di sostituzione componente della distinta, di inserire direttamente i componenti del prodotto selezionato se è un semilavorato. | CREORDP | | |
| 09/07/13 | Gestione tipologia imballaggi CONAI con dettaglio sulla dichiarazione.<br>Per ogni materiale utilizzato è possibile inserire più tipologie che verranno esposte separatamente nella dichiarazione. | GESTR4<br>GESTR1<br>STCONAI1 | si | |
| 10/07/13 | Nuovo programma per il caricamento del piano dei conti che consente di gestire contemporaneamente la struttura ed il dettaglio. | CARGEN | si | U |
| 10/07/13 | Gestione vuoti con cauzioni.<br><br>A lato c'è l'elenco dei programmi nuovi e di quelli modificati.<br>Per il dettaglio vedere il manuale specifico del modulo. | <br><br>CONDOCV<br>GENFADV<br>GESART<br>GESCLI<br>GESFRN<br>GESACQ<br>GESACQ01<br>GESVEN<br>GESVEN01<br>GESVUODOC | <br><br><br><br><br><br><br>si<br><br>si<br>si | U |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | | RICDOCV<br>SCHVUO<br>SITVUO<br>STABOLV<br>STACORV<br>STADDTV<br>STAFAAV<br>STAFADV<br>STAVEN<br>STOFADV | | |
| 11/07/13 | Possibilità di gestire categoria "contatore" (anche più di una nel medesimo articolo) non solo come ultima parte del codice articolo.<br>**A causa di questa modifica va creato un apposito contatore nell'archivio GESCNT, anche per gli utenti che stiano già utilizzando la procedura.**<br>Per dettagli vedere il manuale aggiornato. | GESCNT<br>CFGART | | |
| 12/07/13 | Possibilità di archiviare i preventivi e gli ordini web direttamente nelle tabelle definitive e non in quella transitoria (GESDOW) fa confermare. La funzionalità è attivata tramite due flag nella tabella utenti web.<br>Possibilità di visualizzare, con un lookup extra, gli ultimi articoli (numero parametrizzabile nella tabella utenti web) venduti al cliente ed eventualmente rimetterli in ordine. | GESUTW<br>GO_WEB | | |
| 12/07/13 | Ripristinata la possibilità di inserire un'unità di misura libera (sempre che esista nella tabella GESTUM) sulle righe dei documenti di vendita. In questo caso la quantità base (riferita all'unità di misura principale ed utilizzata per le situazioni fiscali) verrà assegnata uguale alla quantità del documento. Volendo modificarla è possibile farlo nei dati riga [F12].<br>Attualmente le movimentazioni di magazzino sono ancora eseguite a fronte della quantità del documento, non della quantità base (in fase di implementazione). | GESVEN | | U |
| 12/07/13 | Assegnata automaticamente la quantità base dell'unità di misura primaria delle righe dei documenti vendita. L'assegnazione avviene con la logica seguente: se l'unità di misura della riga è l'unità di misura vendite dell'anagrafica articolo viene effettuata la conversione utilizzando il coefficiente e l'operatore specificati, altrimenti viene assegnata la quantità del documento, in fase di memorizzazione della riga. | GESVEN<br>GESVEN02 | | |
| 13/07/13 | Qualora si riscontrino problemi di aggiornamento contemporaneo dei contatori progressivi delle tabelle (es. nella gestione dei documenti per il campo "progressivo") con errori del tipo "chiave duplicata" è possibile modificare l'engine del database arc da MyISAM a INNODB per consentire di attivare un lock della tabella PRS in fase di aggiornamento ed evitare il problema. | | | U<br>P |
| 15/07/13<br>17/07/13 | La quantità passata dalla gestione ordini di vendita per la creazione dell'ordine di produzione è quella riferita all'unità di misura base dell'articolo. | GESVEN | | |
| 15/07/13 | Assegnazione anche della quantità dell'unità di misura base dell'articolo. Un flag del pannello superiore serve per l'inserimento della quantità nell'unità di misura dell'ordine o del magazzino. | ASSAPPCL | | |
| 15/07/13 | Viene considerata, per il controllo dell'evadibilità, la quantità dell'unità di misura base. | EVAORDV | | |
| 15/07/13 | Movimenti di magazzino derivanti da documenti di vendita con unità di misura alternativa vengono eseguiti con la quantità dell'unità di misura base. | GESVEN<br>STAVEN | | |
| 16/07/13 | Possibilità, tramite flag sul codice documento "stampa situazione evaso", di stampare la quantità e l'importo evaso sui preventivi e sugli ordini, come veniva fatto sulla versione 7.xx. | GESTDO<br>STAVEN<br>STAORDV<br>STAPREV | | |
| 17/07/13 | Nuovo programma per la registrazione veloce delle schede carburanti di tutto il mese.<br>Viene richiesta la causale contabile per il movimento iva (deve interessare il registro iva degli acquisti). Se come partita è indicato il fornitore viene proposto nel campo apposito. Quindi va indicato il periodo (mese, anno) e confermato o inserito il codice fornitore. In anagrafica del fornitore devono essere compilati i dati della contropartita di costo e del codice iva per lo scorporo.<br>Quindi va indicata la causale contabile con cui verrà eseguita la registrazione di pagamento della scheda. Se nella seconda riga delle contropartita è indicato un | PRICARB | si | U |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | sottoconto verrà proposto come conto di "cassa" standard per il pagamento.<br>Questo sottoconto può essere modificato per ogni giorno di registrazione effettuato.<br>Alla conferma verrà effettuata una registrazione ai fini IVA con il totale degli importi inseriti e una registrazione al giorno per i pagamenti effettuati.<br>Per il fornitore non devono essere gestite le partite. | | | |
| 19/07/13 | Azzerando il prezzo sulla riga dei documenti di vendita e di acquisto viene azzerato anche l'importo, se già calcolato. | GESACQ<br>GESVEN | | |
| | **La gestione della doppia unità di misura sui documenti di vendita è stata implementata per le funzionalità principali. Qualora servisse estenderla si prega di chiedere un preventivo all'ufficio commerciale. I programmi già modificati, da verificare se per tutte le funzionalità, sono indicati a parte.** | PREORDV<br>ANAPSPOR<br>GENDOCV<br>STOCONV<br>SITPREV<br>SITORDV<br>SITDOCV<br>CONDOCV<br>STAVEN<br>CARCNF<br>GESVEN<br>EVADOCV<br>DISART<br>EVAORDV<br>RICDOCV<br>ASSAPP<br>ASSAPPCL<br>CHIORDV<br>GENORDA<br>CARORDA<br>ZZCERCA_<br>PREZZO<br>GENLSVSV<br>GESLSV<br>GESORDRM<br>GESORDRF<br>SITLSV<br>GESLSVSC<br>GESCLS<br>GESCLSSC<br>GESVENC<br>GESVENNEG<br>GESVEN02<br>…<br>… | | |
| 20/07/13 | Aggiunta campi ora/minuto inizio e ora/minuto fine nella gestione ore dipendenti per le commesse. I campi sono stati resi disponibili, da parametrizzare, anche nella stampa. | GESCMD<br>STACMD<br>CARCMD<br>OREDIP<br>ZZCALCOLA_<br>ORE_MINUTI | | |
| 21/07/13 | Possibilità di emettere un avviso, in fase di evasione ordini di acquisto, se l'articolo è presente in ordini clienti da evadere e per cui non sia già stata emessa una RDA. L'attivazione avviene tramite il nuovo flag "avviso presenza ordini clienti" nella gestione della tabella dei documenti di acquisto. | GESTDA<br>EVADOCA | | |
| 21/07/13 | Aggiunto colonna con descrizione cliente dal cui ordine deriva la RDA. | CARORDA | | |
| 21/07/13 | Modificato sequenza tasti funzione per ricercare il codice articolo con il codice dell'intestatario del documento da: crtl+alt+F4 a: ctrl+F2 perché con Linux/Wine la sequenza veniva intercettata dal sistema operativo. | GESACQ<br>GESVEN | | |
| 21/07/13 | Modificando il codice articolo in conferma RDA per emissione dell'ordine o della richiesta di preventivo, se la RDA deriva da un ordine cliente o da un ordine di produzione viene chiesto se si desidera modificare il codice articolo nel documento di origine. | CARORDA | | |
| 22/07/13 | Possibilità di avere una gestione alternativa dei lookup degli archivi utilizzando una query SQL senza i limiti della versione attuale (non consentite le subquery, | GESVIS<br>VIS | | U |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | le inner join ed altre istruzioni avanzate) e utilizzando la griglia devexpress.<br>Viene attivata personalizzando il lookup standard e spuntando il flag "query personalizzata" in GESVIS del lookup personalizzato. Correggere la sintassi SQL per renderla standard. I campi impostati in GESVIS ed utilizzati dal nuovo lookup sono solamente i seguenti:<br>• descrizione<br>• campi codice ritorno (utilizzare gli alias impostati nella query separati da ";" se sono più di uno)<br>• larghezza colonne (valori numerici seguiti da ";")<br>• sql<br>Le funzionalità attuali di filtro, ricerca e ordinamento vanno gestite con quelle standard della nuova griglia devexpress e documentati dal manuale di gestione dal programma "VISESEGUI". | | | |
| 22/07/13 | Flag in gestione utenti "ottimizza memoria" (nella cartella "dati extra") per eseguire l'ottimizzazione della memoria (stessa funzione effettuata con il bottone della toolbar del menu di lavoro) automaticamente prima dell'esecuzione di ogni programma. L'utilizzo dovrebbe evitare il verificarsi di errori del tipo "Access violation". | GESUTN<br>ARC | | |
| 23/07/13 | Ulteriori implementazioni alla nuova modalità di lookup:<br>possibilità di salvare la dimensione delle colonne utilizzando il tasto destro che apre un menu di popup con due scelte: salva larghezza colonne e esportazioni su file excel<br>attivata la funzionalità di multiselezione come già presente nella versione standard ed utilizzata, al 99% dei casi, dai programmi SEL.... quando si usano le funzioni "in elenco" e "non in elenco"<br>attivato l'utilizzo dei filtri passati in automatico dai programmi di GO ed impostati nei campi:<br>primo filtro programmazione, operazione primo filtro,<br>secondo filtro programmazione, operazione secondo filtro,<br>terzo filtro programmazione, operazione terzo filtro<br>il controllo va implementato in SQL con la sintassi:<br>/*filtro_01*/, /*filtro_02*/, /*filtro_03*/, valori che verranno sostituiti da:<br>and "primo filtro programmazione" " operazione primo filtro" "valore da GO"<br>fare attenzione che deve esistere nel testo SQL una where (al limite forzare where 1=1). | VIS | | U |
| 24/07/13 | Modifiche per collegamento vending con sistema di telemetria VLITE.<br>Per dettagli vedere il manuale specifico.<br><br>Parametri di collegamento database per scambio dati.<br>Tabella produttori sistemi di pagamento<br>Tabella modelli sistemi di pagamento<br>Indicazione che l'accessorio è un sistema di pagamento<br>Tabella modelli distributori<br><br>Modulo aggiuntivo per il collegamento | <br><br><br><br><br><br><br>GESTVL<br>GESACVMP<br>GESACVM<br>GESACV<br>GESDSVM<br><br>GO_VLITE | <br><br><br><br><br><br><br>si<br>si<br>si<br><br>si<br><br>si | |
| 25/07/13 | La possibilità di gestire categoria "contatore" (anche più di una nel medesimo articolo) che nella modifica dell'11/07/13 prevedeva un progressivo unico per tutte le tipologie (GESTCI) ora è gestita con un progressivo separato per tipologia. Il progressivo è sempre memorizzato nella tabella GESCNT con il tipo CFGART- + codice tipologia. Chi dovesse utilizzare il contatore già utilizzato nella versione precedente con assegnazione automatica, deve inserire l'ultimo valore utilizzato con il programma GESCNT.<br>Per dettagli vedere il manuale aggiornato. | GESCNT<br>CFGART | | |
| 26/07/13 | Inserito nel progetto la unit standard di Delphi Vcl.DBGrids copiando il file nella cartella src. E' stata modificata per consentire la gestione dei colori dei titoli delle griglie che un bug della versione XE2 non consentiva di ottenere. | | | P |
| 29/07/13 | Possibilità di raggruppare le righe su preventivi e ordini di acquisto tramite un flag impostato nel codice documento.<br>Il raggruppamento avviene a parità dei seguenti campi:<br>progressivo, codice articolo, prima descrizione articolo, seconda descrizione articolo, codice u.m., codice iva, tipo movimento, prezzo, primo codice sconto, secondo codice sconto<br>sommando i seguenti campi:<br>numero colli, numero confezioni, quantita, quantita base, importo sconto, | GESTDA<br>STAACQ | | |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | importo. | | | |
| 30/07/13 | Aggiunto campo disponibilità nella tabella lotti per visualizzarlo nei lookup LOT, LOT000 e LOT001 e per controllare la coerenza della quantità venduta se attivato il flag "avviso mancanza disponibilità" in anagrafica ditta ---> anagrafiche ---> articoli. | GESDIT01<br>CARLTM<br>GESVENNEG | | |
| 04/08/13 | Possibilità di selezionare gli assegni non utilizzati. | SITASB | | |
| 04/08/13 | Inserito visualizzazione descrizione cliente a fronte del quale è stato emesso l'ordine di produzione. | GESORDP | | |
| 04/08/13 | Affinato filtri delle date di consegna e di validità con aggiunta dalla data e alla data dove non presenti. | RIEORDP<br>RIEPREV<br>RIEORDA<br>RIEPREA | | |
| 05/08/13 | Inserito informazioni sulla doppia unità di misura e prezzo delle vendite su una serie di programmi di analisi dati. | SITVEN<br>ANAPREV<br>RIEORDV<br>ANADOCV<br>RIEDOCV<br>RIEPREV<br>ANAPREV<br>CRUART | | |
| 06/08/13 | Aggiunto nuova opzione per analizzare i fabbisogni analizzando la struttura degli ordini di produzione che potrebbero essere stati modificati rispetto alla distinta base. Per le distinte base multilivello gli ordini vanno generati rispettando la struttura e quindi utilizzando l'opzione "genera ordini per tutti i semilavorati" in GESORDP oppure con il programma CREORDP. Il fabbisogno viene considerato, per i finiti ed i semilavorati, quello delle quantità memorizzate negli ordini di produzione, non nettificato della quantità presente a magazzino.<br>La funzione è attiva solamente per gli ordini di produzione creati con questo aggiornamento. | STAFAB | | |
| 08/08/13 | A disposizione campi riferimento ordine cliente da cui deriva l'ordine di produzione:<br>cli_codice, cli_descrizione, data_ordine_cliente, numero_ordine_cliente, serie_ordine_cliente | RIEORDP | | |
| 08/08/13 | Aggiunto filtro per cliente dell'ordine di vendita da cui deriva l'ordine di produzione. | SITORDP | | |
| 08/08/13 | Implementazione doppia unità di misura vendite per il collegamento con i lotti. | ZZCREA_<br>DOCUMENTO_<br>DERIVATO<br>GESVEN<br>GESVENC<br>GENDOCV<br>EVADOCV<br>ASSAPPCL<br>SITORDP | | |
| 08/08/13 | Implementazione doppia unità di misura vendite per il collegamento con le commesse. | ZZCREA_<br>DOCUMENTO_<br>DERIVATO<br>EVAORDV<br>GESVEN<br>EVADOCV | | |
| 18/08/13 | Modalità assegnazione progressivi "fiscali" (tabella CNT)<br>L'accesso concomitante di più utenti potrebbe generare, in casi particolari, assegnazioni duplicate dello stesso progressivo. Per risolvere il problema sono state modificate le procedure di assegnazione del progressivo in modo trasparente per gli utilizzatori (salvo che il numero fiscale, se si entra nel campo di imputazione che lo gestisce, non può più assumere il valore 0 (zero)) che però dovranno, in presenza del problema, settare l'engine del database della ditta a INNODB.<br><br>**Per sviluppatori**<br>**La standardizzazione delle procedure di assegnazione della numerazione** | ARC<br>FORMBASE<br>I programmi che assegnano e stornano la numerazione | | U<br><br><br><br><br><br><br><br>P |

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|

**fiscale sono dettagliate di seguito.**

**L'assegnazione può avvenire in modalità automatica, non interattiva oppure in modalità interattiva.**

**Modalità non interattiva.**
**Di seguito è riportata la parte di codice del programma CONDOCA che assegna il numero di protocollo delle fatture di acquisto utilizzando il primo disponibile oppure quello forzato nel documento.**
**Vengono utilizzate due variabili globali definite nella unit GGFORMBASE:**

progressivo_cnt: integer
**acquisisce il valore del progressivo assegnato ed, essendo una variabile globale, prestare attenzione alla sua inizializzazione prima dell'utilizzo. Se non è inizializzata il numero progressivo assegnato diventa l'ultimo utilizzato**

esiste_numerazione_cnt: boolean
**utilizzarla sempre come nell'esempio**

```
//  assegnazione automatica progressivo CNT
//  inizializzazione variabile progressivo_cnt (solitamente in modalità automatica è = 0)
if testata.fieldbyname('numero_protocollo').asinteger <> 0 then
begin
  progressivo_cnt := testata.fieldbyname('numero_protocollo').asinteger;
end
else
begin
  progressivo_cnt := 0;
end;
//  inizializzazione variabile per loop assegnazione numero protocollo
esiste_numerazione_cnt := true;
//  loop assegnazione numero protocollo
while esiste_numerazione_cnt do
begin
  //  assegna la numerazione
  arc.assegna_numerazione(arc.arcdit, 'FATTURE DI ACQUISTO',
pnt.fieldbyname('serie_protocollo').asstring,
    pnt.fieldbyname('data_registrazione').asdatetime, progressivo_cnt);
    pnt.fieldbyname('protocollo').asinteger := progressivo_cnt;

  //  verifica esistenza numerazione in primanota
  if arc.esistenza_documento('pnt_acquisti_protocollo', pnt.fieldbyname('serie_protocollo').asstring, '',
    pnt.fieldbyname('data_registrazione').asdatetime, pnt.fieldbyname('protocollo').asinteger,
    pnt.fieldbyname('progressivo').asinteger) then
  begin
    //  se esiste numerazione resetta il progressivo per riassegnazione automatica numerazione
    progressivo_cnt := 0;
  end
  else
  begin
    //  altrimenti setta variabile per finire il loop
    esiste_numerazione_cnt := false;
  end;
end;
//  fine assegnazione automatica progressivo CNT
```

**Modalità interattiva.**
**Di seguito sono riportate le parti di codice del programma GESLTI che assegna il numero di registrazione delle lettere d'intento.**
**Vengono utilizzate tre procedure definite nella unit GGFORMBASE: due richiamate dal programma in gestione, l'altro richiamato dai due precedenti.**
**Sono state aggiunte nella unit GGARC le procedure assegna_numerazione come overload delle precedenti con identico nome e assegna_cnt**

**La prima procedura viene richiamata nell'evento onEnter del campo in cui si gestisce il progressivo e serve per proporre il primo numero disponibile senza eseguire aggiornamenti.**
**Se in campo non è un DataAware il parametro tabella va assegnato a nil e la costante in ultima posizione (campo del database) va lasciata vuota.**

```
//  assegnazione automatica progressivo CNT
//  assegna il numero successivo del contatore senza aggiornarlo
if v_cfg_tipo.text = 'C' then
begin
  tipo := 'LETTERE INTENTO DA CLIENTI';
```

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|

```
end
else
begin
  tipo := 'LETTERE INTENTO A FORNITORI';
end;
serie := '';

assegna_numerazione_enter(arc.arcdit, tabella, v_data_registrazione.date, tipo,
  serie, v_numero_registrazione, 'numero_registrazione');
```

**La seconda procedura viene richiamata nell'evento onExit del campo in cui si gestisce il progressivo e serve per aggiornare il contatore con il valore indicato nel campo.**
**I parametri della procedura assegna_numerazione_exit sono i medesimi di quella precedente.**
**Verificare sempre che il valore assegnato sia diverso da 0 (zero).**
**Nell'esempio viene eseguita la procedura numero_registrazione_controllo.**

```
if controllo then
begin
  //  controllo che il numero non sia zero
  numero_registrazione_controllo;

  //  controllo che il numero assegnato non esista già per un record della tabella
  if arc.esistenza_documento('lti', v_cfg_tipo.text, '', v_data_registrazione.date,
    v_numero_registrazione.intvalue, v_progressivo.value) then
  begin
    if v_numero_registrazione.canfocus then
    begin
      v_numero_registrazione.setfocus;
    end;
    abort;
  end
  else
  begin
    //  aggiorna la tabella dei contatori CNT
    if v_cfg_tipo.text = 'C' then
    begin
      tipo := 'LETTERE INTENTO DA CLIENTI';
    end
    else
    begin
      tipo := 'LETTERE INTENTO A FORNITORI';
    end;
    serie := '';
    assegna_numerazione_exit(arc.arcdit, tabella, v_data_registrazione.date, tipo,
      serie, v_numero_registrazione, 'numero_registrazione');
  end;
end;
```

**Storno numerazione**
**E' stata modificata anche la procedura di storno della numerazione aggiungendo nella unit GGARC le procedure storna_numerazione come overload della precedente con identico nome e storna_cnt.**
**La nuova sostituisce anche la procedura storna_numerazione_cancellata che veniva utilizzata quando il record veniva cancellato.**

```
//  storno numerazione prima di cancellare il record
if v_cfg_tipo.text = 'C' then
begin
  tipo_numerazione := 'LETTERE INTENTO DA CLIENTI';
end
else
begin
  tipo_numerazione := 'LETTERE INTENTO A FORNITORI';
end;
arc.storna_numerazione(arc.arcdit, tipo_numerazione, '',
  tabella.fieldbyname('data_registrazione').asdatetime,
  tabella.fieldbyname('numero_registrazione').asinteger);

//  storno numerazione prima di memorizzare il record
if parte_attiva = 'pannello_campi' then
begin
  if v_cfg_tipo.text = 'C' then
  begin
    tipo_numerazione := 'LETTERE INTENTO DA CLIENTI';
  end
  else
  begin
    tipo_numerazione := 'LETTERE INTENTO A FORNITORI';
```

| data | descrizione | Programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | end;<br>arc.storna_numerazione(arc.arcdit, tipo_numerazione, '', v_data_registrazione.date, progressivo_cnt);<br>end;<br><br>**La seconda procedura utilizza, come valore da stornare, la variabile globale progressivo_cnt che viene assegnata dalle procedure automatiche.** | | | |
| 22/08/13 | Possibilità di filtrare solamente gli articoli vending in inserimento ordini modalità ecommerce di GO_WEB. Abilitazione tramite flag nella tabella parametri vending. | GESTVE<br>GO_WEB | | |
| 26/08/13 | Possibilità di assegnare spedizioniere e automezzo di consegna in fase di assegnazione approntato.<br><br>Nuovo programma GESTSPAUT, eseguibile con bottone nel pannello destro, in cui indicare, per codice spedizione, gli automezzi disponibili.<br>Assegnazione dell'automezzo in ASSAPPCL tramite bottone aggiunto nel pannello destro. Viene eseguito il nuovo programma SCETSPAUT con la lista degli automezzi disponibili. Con il tasto INVIO (o Doppio Click) si seleziona quello desiderato che viene applicato a tutte le righe approntate in attesa di creazione documento.<br>Aggiunto campi TSP_CODICE e AUTOMEZZO nella stampa approntato. I campi sono a disposizione da parametrizzare. | GESTSPAUT<br><br>ASSAPPCL<br>SCETSPAUT<br><br>STAAPPCL | si<br><br>si | |
| 27/08/13 | Allineato oggetto mail e testo per modalità di invio documento automatica e interattiva. | STAMPA | | |
| 27/08/13 | **Precisazione**<br>L'indicazione dell'assegnazione della quantità unitaria in lettura del barcode articolo impostando in anagrafica ditta il flag apposito è da intendersi come assegnazione della quantità impostata nell'archivio dei barcode, che ha come standard il valore 1. La descrizione del campo in GESDIT01 è stata modificata da "assegna quantità unitaria" in "assegna quantità automatica". | GESDIT01 | | U |
| 27/08/13 | Possibilità di cambiare ordinamento delle colonne | FATNEG | | |
| 29/08/13 | Cambiato codice documento ritiro distributore vending che deve essere un documento gestito da GESTDO, non da GESTDA come ora | GESTVE | | |
| 29/08/13 | Creazione automatica documenti di trasporto per consegna e ritiro distributori vending. Aggiunto due bottoni nel pannello di destra accanto alla griglia in cui si inseriscono i distributori. | GESPVV | | |
| 29/08/13 | Assegnazione automatica lotto (se previsto nei parametri ditta) in creazione automatica ordini di produzione. | CREORDP | | |
| 29/08/13 | Gestione scontrino con solo totale anche per driver SETUP | ZZLIBRERIE | | |

# Versione 8.04.01

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/13 | Nella documentazione della versione 8.04.00 è stata dimenticata la nota relativa all'implementazione di un nuovo programma che consente di stampare un elenco delle ultime vendite (il numero è selezionabile come parametro) per cliente/filiale/articolo | ARTCLIULT | si | |
| 02/09/13 | Problemi su alcuni programmi della classe GESGRI per cui non veniva riconosciuto correttamente il codice base (es. GESLSA, GESMAG, ….) | Programmi interessati | | E |
| 04/09/13 | Migliorata gestione del configuratore articolo per quanto riguarda la possibilità di utilizzare progressivi, anche multipli. | CFGART | | |
| 05/09/13 | Modificati gli avvisi del programma (esecuzione di PRELEASE per cancellare e riattivare i trigger) e controllo che non ci siano utenti collegati. | AGGSTO | | |
| 08/09/13 | Ricreazione provvigioni per incasso scadenza non corretto | RICPRV | | E |

# Versione 8.04.02

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/13 | Assegnazione dei parametri memorizzati in GESPARSEL ed utilizzati nelle classi ELABORA e STAMPA non corretta | ASSPARSEL | | E |
| 12/09/13 | Errore in emissione scontrino. | GESVENNEG | | E |
| 13/09/13 | Se non è spuntato il flag di assegnazione della numerazione viene assegnato come numero del documento lo stesso dell'ordine di origine. | ASSAPPCL | | E |
| 24/09/13 | Generazione errata RDA selezionando il controllo per disponibilità. | GENORDA | | E |

# Versione 8.04.03

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/13 | Non veniva chiusa la quota di scadenziario relativo alla ritenuta d'acconto | CONDOCA | | E |

# Versione 8.05.00

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/13 | Gestione del codice listino per conteggio costo standard a livello di deposito.<br>Se presente, nei programmi in cui viene eseguita l'assegnazione del costo standard a livello di deposito, viene utilizzato invece di quello presente in anagrafica ditta. | GESTMA<br>Tutti i programmi in cui viene eseguito il calcolo del costo standard con dettaglio per deposito. | | |
| | | | | |
| 04/09/13 | Normalizzazione codici delle tabelle per cui si possono creare le cartelle dei contenuti, per evitare conflitti con windows. | GESART<br>GESNOM<br>GESCMS<br>GESGEN<br>CARGEN<br>IMPILF | | |
| 05/09/13 | Gestione numero serie su statistiche di acquisto e di vendita.<br>Attivazione tramite flag in anagrafica ditta GESDIT ---> varie ---> "serie documenti per statistiche". Il campo viene compilato utilizzando il numero serie documento per le vendite ed il numero serie protocollo per gli acquisti.<br>Stampa statistiche filtrato per numero serie. | GESDIT<br>GESSTA<br>GESSTV<br>CONDOCA<br>CONDOCV<br>STASTA<br>STASTV<br>STASTV01 | | |
| 05/09/13 | Possibilità di gestire un marchio ditta sui documenti di vendita per ogni codice documento.<br>Attivazione tramite flag in anagrafica ditta GESDIT ---> dati extra ---> "marchio documento". Viene abilitata la cartella "marchio documenti" nella gestione dei documenti di vendita in cui caricare il marchio personalizzato. | GESDIT<br>GESTDO<br>STAVEN | | |
| 06/09/13 | Aggiunto colonne codice movimento, codice deposito e importo spese nella griglia di visualizzazione. | SITMOV | | |
| 08/09/13 | Possibilità di gestire l'importo dello sconto in valore assoluto indicato sulle righe dei contratti di assistenza tecnica per singola rata invece che sul totale del contratto. L'attivazione viene eseguita spuntando il nuovo flag "importo sconto su singola rata" della gestione contratti. | GESTCN<br>FATAST | | |
| 08/09/13 | Aggiunti nuovi controlli sulla limitazione dell'utilizzo dei codici documenti di vendita e di acquisto per gli utenti. Non è più possibile visualizzare il contenuto del documenti non consentiti, eseguire la navigazione dei documenti precedenti e successivi non abilitati, cercare e richiamare documenti per l'evasione se non abilitati. | GESACQ<br>EVADOCA<br>GESVEN<br>EVADOCV<br>VISDOCEV | | |
| 14/09/13 | Gestione caricamento immagini anche in formato diverso da BMP.<br>Nel programma ordini ecommerce nella griglia degli articoli con il tasto INVIO si passa all'inserimento/modifica della quantità ordinata, nel campo quantità si conferma il valore inserito senza necessità di premere il bottone del carrello.<br>Nel programma ordini ecommerce aggiunta la funzione di stampa degli articoli caricati con bottone apposito sulla toolbar. | GO_WEB | | |
| 15/09/13 | Possibilità di modificare i seguenti campi dei documenti di vendita consolidati:<br>vs. riferimento<br>del (data_riferimento)<br>riferimento (persona)<br>ns. riferimento<br>descrizione1 riga<br>descrizione2 riga | GESVEN<br>GESVEN02 | | |
| 16/09/13 | Possibilità di gestire clienti non codificati in VirtueMart. Per ogni ordine con cliente non codificato verrà generato un nuovo nominativo/cliente (con prefisso VMC_ invece di VM_) senza verificare se il nominativo esiste già (es. verificando codice fiscale) per evitare che eventuale imputazioni errate del campo di | GO_<br>VIRTUEMART | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | controllo possa generare assegnazioni non corrette. | | | |
| 16/09/13 | Flag in anagrafica ditta GESDIT ---> anagrafiche ---> anagrafiche articoli extra ---> lotti ---> tipo carattere per indicare se si vuole forzare l'imputazione del codice lotto in maiuscolo o minuscolo (per problemi con alcuni tipi di lettori barcode). | GESDIT01<br>tutti i programmi di imputazione del lotto | | |
| 17/09/13 | Modificata la logica di controllo degli articoli in ingresso presenti su ordini clienti. Il flag "avviso presenza ordini clienti" in GESTDA non va più assegnato al codice documento dell'ordine che si andrà ad evadere ma ai codici documenti di acquisto merce ed il controllo verrà effettuato sia in evasione di ordini fornitori che durante il caricamento di merce che non evade nessun ordine. | GESTDA<br>EVADOCA<br>GESACQ | | |
| 17/09/13 | La descrizione articolo in packing list eredita quella del documento di riferimento e viene memorizzata sulla riga del dettaglio packing list, con possibilità di essere modificata. Per i packing list presenti la descrizione sul documento è vuota e viene stampata quella dell'articolo. | GESPKL<br>VISPKL<br>STAPKL | | |
| 17/09/13 | Aggiunto numero di serie documento nelle colonne visualizzate della griglia | SITVEN<br>SITDOC<br>SITORDV<br>SITPREV | | |
| 18/09/13 | Aggiunto imputazione dell'importo da fatturare sulla commessa. Se il campo è compilato verrà utilizzato nel bilancio di commessa. Se l'importo non è compilato si presume che sia stati inseriti ordini da vendita da cui recuperare il valore. | GESCMS<br>BILCMM | | |
| 18/09/13 | Creato registro delle mail inviate (per utente) ed analisi dell'ultimo invio effettuato dall'utente utilizzando il nuovo bottone "Analisi ultimo invio". | EMAIL<br>VISLOGMAIL | si | **U**<br>**U** |
| 19/09/13 | La creazione di un nuovo utente genera automaticamente l'utente corrispondente nel database MySQL evitando di dover eseguire un accesso con il GO standard prima di consentire l'accesso con GO_WEB. | GESUTW | | |
| 19/09/13 | Gestione dello scarico parti di ricambio per interventi assistenza tecnica.<br>Per attivare la funzione va impostato nel codice del tecnico collegato all'utente web il codice di un deposito. | GO_WEB | | |
| 23/09/13 | Possibilità di eseguire direttamente un singolo programma di GO da un eseguibile diverso, scritto in qualsiasi linguaggio. E' sufficiente eseguire go.exe passando il parametro "programma" che identifichi il programma da eseguire.<br>Es. go.exe <programma>GESCLI</programma>.<br>Non viene eseguito il login e viene utilizzato l'utente specificato dal parametro "utente" oppure, in sua assenza, l'utente GO. | ARC<br>LOGIN<br>MENU | | |
| 23/09/13 | Migliorato filtri in evasione documenti c/visione e c/vendita. | EVADOCA<br>EVADOCV | | |
| 23/09/13 | Visualizzata la situazione delle righe dei documenti invece di quella della testata. | SITDOCA<br>SITDOCV | | |
| 23/09/13 | Attivazione POSTIT anche con tasti Ctrl+Alt+P e Crtl+Alt+p | GESARC | | |
| 25/09/13 | Controllo che non si possa variare il codice fornitore per ordini di produzione già processati. | GESORDP | | |
| 25/09/13 | Importazione ABI CAB specifica anche per le sole variazioni intervenute nel periodo, senza ricaricare tutto l'archivio. Vedere documentazione allegata per dettagli. | IMPABI | | |
| 26/07/13 | Nell'evasione ordini multilivello sono state introdotti controlli extra (es. l'evasione può essere solamente a saldo per quantità totale) e la sequenza della generazione dei movimenti di magazzino è variata, rispecchiando la sequenza dai livelli inferiori a quelli superiori. | GESORDP<br>GESORDPEV | | |
| 29/09/13 | Modifiche finalizzate alla realizzazione dello spesometro:<br>introdotto campo "noleggio" nella tabella delle causali contabili<br>introdotto campo "noleggio" nella testata primanota. Se in testata primanota il campo non è settato viene utilizzato quello della causale<br>introdotto il campo "residente" nell'anagrafica nominativi<br>introdotto il campo "iva non esposta in fattura" nella tabella iva<br>introdotto il campo "autofattura" nella tabella delle causali contabili | GESTCO<br>GESPNT<br><br>GESNOM<br>GESTIV<br>GESTCO | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | Per il loro utilizzo fare riferimento alla documentazione di compilazione del modulo dello spesometro presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. | | | |
| 30/09/13 | Possibilità di utilizzare un importo extra sui listini personalizzati clienti. L'importo extra viene sommato algebricamente al prezzo impostato. | GESCLS<br>ZZCERCA_<br>PREZZO | | |
| 01/10/13 | Possibilità di indicare, in anagrafica clienti, il codice pagamento da utilizzare per l'addebito del costo copia. | GESCLI<br>FATCAS | | |
| 01/10/13 | Gestione addebito spese di trasporto per scaglioni di peso.<br>E' stata gestita una tabella scaglioni collegata al programma di addebito GESTTI. La sua presenza comporta il conteggio utilizzando gli importi impostati, sia come addebito fisso per lo scaglione che come percentuale sul peso. Sulla testata del documento deve essere indicato, manualmente o automaticamente con l'impostazione prevista nel codice documento (campo "totalizza quantità"), il peso netto della merce trasportata. Il conteggio avviene sommando i valori calcolati per ogni scaglione, fino al peso totale. | GESTTI<br>GESTTISP<br>ZZTOTVEN | si | |
| 01/10/13 | Possibilità di passare come parametro di esecuzione la variabile salta_login [si\|no] in GO_CLIENT | GO_CLIENT | | |
| 02/10/13 | Nuova modalità di evasione documenti di vendita utilizzando il nuovo bottone "evasione veloce" nel pannello di destra di EVADOCV. Viene proposta una griglia con le sole righe articolo (non quelle descrittive) in cui digitare la quantità di vendita, quella base (se l'articolo ha l'unità di misura vendite) e il tipo di evasione (saldo o acconto). | EVADOCV<br>EVADOCVV | si | |
| 02/10/13 | Modificando il codice articolo da ordinare vengono variati la descrizione e il fornitore | CARORDA | | |
| 03/10/13 | **Per lo spesometro 2013 (riferito ai movimenti IVA del 2012) sono stati aggiunti i seguenti campi:**<br><br>Campo "noleggio" sulla tabella delle causali contabili e sulla testata dei movimenti contabili.<br>Serve per identificare le fatture di noleggio con il valore apposito. Ha priorità quello sulla testata dei movimenti.<br><br>Flag "non residente" sui nominativi<br><br>Flag "iva non esposta in fattura" sulla tabella dei codici IVA<br><br>Flag "autofattura" sulla tabella delle causali contabili e sulla testata dei movimenti contabili<br><br>Per utilizzare lo spesometro anche per la dichiarazione dei movimenti con i paesi black list nella tabella nazioni è necessario spuntare il flag "elenco clienti fornitori".<br><br>Per utilizzare lo spesometro anche per la dichiarazione degli acquisti da San Marino nella tabella nazioni è necessario spuntare il flag "elenco clienti fornitori" e indicare il codice ISO "SM".<br><br>Ricordiamo che è possibile escludere movimenti iva dallo spesometro attivando i flag appositi negli archivi: nazioni, causali contabili, codici iva, anagrafica clienti, anagrafica fornitori, testata movimenti primanota.<br><br>**E' possibile verificare i dati estratti settando in modo adeguato i campi indicati sopra ed eseguendo la stampa dei dati.**<br>**Ricordiamo che GO produrrà lo spesometro solamente in forma dettagliata, con elencazione di ogni singolo documento.** | <br><br>GESTCO<br>GESPRI01<br><br>GESNOM<br><br>GESTIV<br><br>GESTCO<br>GESPRI01 | | **U** |
| 05/10/13 | Il cambio dei parametri di elaborazione (ditta, esercizio, storico) possono essere assegnati automaticamente, tramite il nuovo flag aggiunto al programma, a tutti gli utenti non collegati a GO. La funzionalità è attiva solamente per gli utenti supervisori ed è particolarmente utile all'inizio dell'anno per società con molti utenti. | DITESE | | |
| 05/10/13 | Possibilità di eseguire automaticamente il cambio password dell'utente se passati i mesi previsti dalla legge della privacy. La modifica (mantenendo la | LOGIN | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | medesima password) si effettua confermando la richiesta alla visualizzazione del messaggio. | | | |
| 12/10/13 | A disposizione campi tum_codice_base e tum_quantita_base nella stampa dei documenti di vendita. | STAVEN | | |
| 12/10/13 | Possibilità di evadere gli ordini di produzione collegati a livello successivo anche per i semilavorati. | GESORDP | | |
| 12/10/13 | Aggiornamento situazione fase di produzione in stato "iniziata" se l'evasione viene eseguita in acconto. | GESORDP<br>EVAORDP | | |
| 12/10/13 | Stampa credito anno precedente su registro iva fornitori solo sulla 1' pagina | REGIVA | | |
| 14/10/13 | Possibilità, per utente, di nascondere l'icona di GO dalla taskbar di Windows perché dall'icona, cliccando con il tasto destro, è possibile chiudere forzatamente il programma saltando tutti i controlli logici.<br>La funzione si attiva con il flag "nascondi icona taskbar" nella cartella "dati extra". La funzione si attiva al successivo accesso in GO.<br>Non essendo più visibile l'icona, quando si minimizza il programma principale di GO (MENU), l'unico modo per riattivarlo è l'utilizzo dei tasti Alt+Tab. | GESUTN | | |
| 15/10/13 | Modificato dimensioni videate (tranne ordini in modalità ecommerce) per renderle fruibili anche da tablet. | GO_WEB | | |
| 15/10/13 | Filtro SELART in registri inventari articoli. | REGINVA | | |
| 15/10/13 | Abilitato flag "escludi scadenze su distinte" anche per situazione scadenze "chiuse". | STAPAR | | |
| 21/10/13 | **Per lo spesometro 2013 (riferito ai movimenti IVA del 2012) è stato aggiunto il seguente campo:**<br><br>Campo "documento riepilogativo" sulla tabella delle causali contabili e sulla testata dei movimenti contabili.<br>Serve per identificare i documenti riepilogativi. | GESTCO<br>GESPRI01 | | **U** |
| 22/10/13 | A disposizione due campi note sui registri iva:<br>note_intestatario (campi dell'anagrafica nominativi). Il campo per default non è visibile.<br>note_autofattura (campi del fornitore per cui viene generata l'autofattura) | REGIVA | | |
| 23/10/13 | Corretto problema non bloccante in modifica quantità su documenti di vendita: non veniva aggiornata correttamente la quantità base e, se il documento era stampato con movimento magazzino collegato, non veniva aggiornata la quantità del movimento di magazzino collegato.<br>Cancellando la riga e ricaricandola il problema era superato. | GESVEN | | **E** |
| 23/10/13 | Corretto problema non bloccante in generazione fattura da vendita negozio con il programma GESNEG se venivano utilizzati sconti di testata.<br>Lo sconto è comunque possibile indicarlo sulla fattura generata.<br>Nessun problema con il nuovo programma GESVENNEG (destinato a sostituire GESNEG). | GESNEG | | **E** |
| 24/10/13 | Possibilità di assegnare tre livelli di ordinamento liberi per la stampa dello scadenziario. | STAPAR | | |
| 24/10/13 | Ottimizzazione funzione ricalcolo distinta base. | STADSB | | |
| 25/10/13 | Controllo coerenza reverse charge tra documento in gestione e documento da evadere. | EVADOCA | | |
| 25/10/13 | Controllo coerenza campi tra fattura e ddt come in EVADOCA. | GENFADA | | |
| 25/10/13 | Controllo iva intra e reverse charge su documenti di acquisto. | CASHFLOW | | |
| 27/10/13 | Aggiunto campo note nei listini sconti fornitori. Le note sono visualizzate nei cruscotti articoli e fornitori e in fase di caricamento dei documenti fornitori se attivata l'opzione di notifica del listino utilizzato. | GESFLS<br>CRUART<br>CRUFRN<br>ZZCERCA_<br>PREZZO | | |
| 27/10/13 | Nuovo programma per esporre le scadenze di pagamento di ddt e bolle prima che vengano fatturati. | STASCADOC | si | |
| 28/10/13 | L'emissione delle distinte di incasso e di pagamento, anche con il collegamento a Piteco attivo, generano, oltre al file standard, uno storico, memorizzato nella | EMIDIS | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | cartella “storico” allo stesso livello del file generato, in cui viene archiviata una copia con lo stesso nome + il timestamp del momento della generazione. | | | |
| 28/10/13 | Possibilità, oltre al marchio personalizzato per codice documento, di inserire indirizzo e dati internet. I campi vengono stampanti, come il marchio, se attivato il flag apposito sulla ditta. | GESTDO<br>STAVEN | | |
| 28/10/13 | Possibilità di personalizzare, per codice documento, il marchio, l'indirizzo e i dati internet sui preventivi e sugli ordini di acquisto. I campi vengono stampanti, come il marchio, se attivato il flag apposito sulla ditta. | GESTDA<br>STAACQ | | |
| 28/10/13 | L'accesso al programma visualizza solamente gli articoli delle RDA non ancora trattati. Per vederli tutti utilizzare il nuovo bottone filtro aggiunto alla toolbar. | VISCARORDA | | |
| 29/10/13 | Se l'articolo è definito in anagrafica come materia prima nella valorizzazione non viene effettuato il calcolo sommando i componenti, nemmeno se ha una distinta base. | STADSB | | |

# Versione 8.05.05 (service pack)

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/13 | Errore se i dati del nominativo intestatario della fattura vengono recuperati dallo storico. | REGIVA | | E |
| 01/11/13 | Ripristinata situazione antecedente alla modifica del 27/06 perché lo stesso risultato si può ottenere inserendo opportunamente i filtri delle date, senza la limitazione di non poter stampare contemporaneamente le provvigioni in tutte le situazioni in cui si trovano, inserite, maturate, pagate. | STAPRO | | |
| 04/11/13 | Eseguendo più volte la seleziona manuale si creava un errore di access violation | GENFADV | | E |
| 10/11/13 | Posizionamento immediato sul numero documento di vendita anche se la numerazione è stata definita come “non fiscale”. | GESVEN | | |
| 12/11/13 | Controllo di corrispondenza non bloccante tra il conto di testata dei movimenti di primanota iva e la prima riga della partita doppia. | GESPRI | | |
| 15/11/13 | Evasione ordini produzione con sottolivelli non corretta in caso di evasione multipla, prima in acconto e successivamente a saldo. | GESORDP | | E |
| 15/11/13 | I programmi, quando vengono eseguiti come “modali”, cioè con blocco di tutti gli altri programmi attivi fino alla loro chiusura, non vengono evidenziati nella barra inferiore dei programmi in esecuzione perché il bottone sarebbe comunque inutilizzabile. | FORMBASE | | |
| 15/11/13 | Errore su packing list per assegnazione approntato. | GESPKL | | E |
| 15/11/13 | Gestione non corretta di tutti gli importi (in negativo) per le note credito ed esposizione degli importi a zero per le righe in omaggio e sconto merce. | RIEDOCV | | E |
| 15/11/13 | Non compilata correttamente l'intestazione delle note mail con l'indicazione della lingua di riferimento. | GESTDA | | E |
| 15/11/13 | Aggiunto filtro per numero giorni ultima vendita | ARTCLIULT | | |
| 19/11/13 | Aggiornato programma per adeguarlo alla nuova versione di Google Maps. | GOOGLEMAPPA | | |
| 19/11/13 | Aggiornamento pagamento immediato non corretto in presenza di più codice pagamento nel file. | IMPFATV | | E |
| 21/11/13 | In casi particolari di registrazioni documenti iva in valuta non veniva eseguito correttamente il controllo dello sbilancio generato dalla conversione separata degli elementi del documenti: totale, imponibile, iva. | GESPRI | | E |
| 22/11/13 | Modificando la quantità da evadere per articoli CONAI viene assegnato automaticamente un valore non corretto. | EVADOCV | | E |
| 25/11/13 | Non funzionava la ricerca all'interno della griglia digitando direttamente il valore filtro, come negli altri programmi derivati dalla classe GESGRD. | GESPVA | | |
| 25/11/13 | Possibilità di visualizzare nella prima colonna del dettaglio il codice oppure la descrizione, utilizzando nuovo parametro “intestazione”.<br>I valori a zero vengono visualizzati con spazi, non con la cifra '0', per avere un | CAROREDIP | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | display più nitido. | | | |
| 28/11/13 | Durante la convalida in fase di memorizzazione dei record nelle tabelle, se erano presenti campi obbligatori collegati ad altri archivi (es. codice agente in anagrafica clienti) compilati in modo errato veniva eseguito in programma VIS che consentiva di selezionare il valore corretto. Se però veniva effettuata un'uscita forzata (es. con il tasto ESC) il controllo veniva bypassato portando a incongruenza negli archivi. | VIS<br>Tutte che classi base che controllano la memorizzazione dei dati | | |
| 29/11/13 | In fase di evasione multilivello degli ordini di produzione, quelli che sono assegnati in c/lavoro ad un fornitore esterno vengono ignorati. | GESORDP | | |
| 29/11/13 | Apertura documento "nota credito" come documento derivato per ddt clienti utilizzando il primo bottone sotto il tasto "Conferma". | GESACQ02 | | |

# Versione 8.06.00

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/13 | Gestione codice fiscale cointestatario fattura per spesometro da caricare direttamente sulla testata dei movimenti di primanota [dati testata F12]. | GESPRI01<br>STAALG | | |
| 01/11/13 | **Gestione cointestatario documenti di vendita (solamente un cointestatario).**<br>Creare una filiale in cui memorizzare i dati anagrafici del cointestatario, attivare il nuovo flag "cointestatario" (di seguito alla descrizione della nazione) ed indicare il codice fiscale del cointestatario.<br>Utilizzare il codice filiale sui documenti di vendita.<br>La stampa della fattura indicherà entrambi i dati anagrafici con l'etichetta "spettabile" e compilerà il campo "cli_codice_fiscale_partita_iva" aggiungendo il codice fiscale del cointestatario.<br>Il consolidamento contabile memorizzerà il codice fiscale del cointestatario nei dati extra della testata di primanota, attivandone l'utilizzo per lo spesometro.<br>Sul registro iva vengono stampati i riferimenti di entrambi gli intestatari nel campo descrittivo accanto al codice e l'indirizzo completo dei due cointestatari nel campo note che nello standard è invisibile e va reso visibile per esporre i dati per esteso. | GESIND<br><br>STAVEN<br><br>CONDOCV<br><br>REGIVA | | |
| 02/11/13 | Possibilità di cercare un elemento della struttura nei programmi derivanti da GESTREE (GESMNU, GESDSB, GESSAE). La ricerca si effettua con il bottone con il binocolo aggiunto nella toolbar (quello a destra) utilizzabile solamente quando è attivo il pannello con l'albero dei dati. Viene chiesto il valore da cercare, espansa tutta la struttura ed evidenziate con lo sfondo giallo le voci che rispondono al valore cercato. La logica ricerca è come quella del tasto F4 di VIS: il valore è cercato all'interno dei codici padre e figlio ed è indifferente al maiuscolo e minuscolo. | GESTREE | | |
| 04/11/13 | Aggiunto colonna con quantità imballaggio secondario (quantita_secondario) a disposizione per personalizzazioni del report.<br>Aggiunto un livello di raggruppamento per codice documento. | STCONAI1 | | |
| 05/11/13 | Aggiunto campo importo_merce sulla testata dei documenti di vendita.<br>Totalizza gli importi delle righe dei documenti definiti come "fiscali".<br>Il valore viene visualizzato utilizzando il bottone "totalizza" ed è stato aggiunto come campo a disposizione nella stampa dei documenti di vendita.<br>Se si desiderasse assegnarlo anche ai documenti già memorizzati utilizzare il programma RICDOCV. | ZZTOTVEN<br>GESVEN<br>STAVEN<br>RICDOCV | | |
| 06/11/13 | Aggiunto flag su anagrafica fornitori per identificare un riferimento di documenti riepilogativi utile per le schede carburanti. | GESFRN<br>STAALG | | |
| 12/11/13 | Aggiunto colonne provvigioni, da parametrizzare. | RIEDOCV | | |
| 13/11/13 | Aggiunto campi tva_codice (codice valuta) e cambio, da parametrizzare | SCHCON | | |
| 13/11/13 | Aggiunto importo rimborsi nella situazione riepilogativa | GESCMS<br>GESCMT | | |
| 15/11/13 | Aggiunto campo "riferimento (persona)" nell'evasione dei documenti di acquisto. | GESACQ | | |
| 15/11/13 | Stampa listino di vendita con descrizioni articolo in lingua estera. | STALSV | | |
| 16/11/13 | Aggiornamento CRM da stampa fatture | STAVEN | | |
| 18/11/13 | Ottimizzato la query di elaborazione | STACFPI | | |
| 20/11/13 | Filtro per analizzare solo le vendite del numero giorni precedenti. | ARTCLIULT | | |
| 20/11/13 | Aggiunto campo per analizzare solamente le vendite dei giorni precedenti.<br><br>Aggiunto visualizzazione note commerciali del cliente nella gestione preventivi/ordini standard.<br>Aggiunto possibilità di indicare il tipo movimento (normale, omaggio, sconto merce) sulle righe dei preventivi/ordini standard.<br>Nella videata in cui si evidenziano le ultime vendite possibilità di caricare direttamente la quantità venduta. L'importazione degli articoli venduti avviene solamente per quelli effettivamente venduti (quantità venduta <> 0). | GESUTW<br><br>GO_WEB | | |
| 21/11/13 | Variato descrizione "autofattura" con "integrazione" su registri iva | REGIVA | | |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/13 | Gestione CONAI anche per u.m. vendite diversa da quella base. | GESVEN<br>ZZCONAI | | |
| 22/11/13 | Duplicazione anche riga conai collegata in fase di duplicazione riga documento di vendita. | GESVEN | | |
| 27/11/13 | A disposizione campo "data_maturazione" (da parametrizzare) indicante, in funzione della modalità impostata sull'agente, la data in cui matureranno le provvigioni. E' anche possibile ordinare la stampa per data documento o data maturazione. | STAPRO | | |
| 01/12/13 | **Gestione SEPA semplificate (invio file di testo come nella situazione attuale senza produzione diretta file XML).**<br><br>Aggiunti in anagrafica ditta i campi "creditor identifier RID" e "tipo RID", cartella "dati extra"<br><br>Aggiunti in anagrafica clienti i campi "data mandato RID" e 'sequenza incasso RID", cartella "vendite". Dalla stessa cartella è stato levato il campo "flag storno RID" non più utilizzato perché è vincolato dal "tipo RID" impostato in anagrafica ditta. Prestare attenzione all'aggiornamento della sequenza di incasso.<br><br>Aggiunto sulla distinta flag per generazione file in formato SEPA<br><br>Emissione file RID in formato SEPA.<br>Anche i bonifici a fornitori sono soggetti alla normativa SEPA ma non risultano modifiche al tracciato rispetto alla situazione precedente. | <br><br>GESDIT<br><br>GESCLI<br><br>GESDIS<br><br>EMIDIS | | **U** |
| 08/12/13 | Dichiarazione Polivalente (spesometro)<br><br>Implementate le dichiarazioni per San Marino e i paesi Black List<br><br>Modificato il nome del file generato dividendolo in tre parti:<br>parte fissa: DIC_POL_<br>tipo elaborazione: NORMALE, SM (San Marino), BL (Black list)<br>tipo dichiarazione: NORM (Normale), ANNU Annullamento), SOST (Sostitutiva) | STAALG | | **U** |
| 09/12/13 | **Implementazione vuoti**<br><br>Flag per attivare l'esecuzione automatica della gestione vuoti dopo l'inserimento delle righe dei documenti di vendita.<br><br>Esecuzione del programma di gestione vuoti (GESVUODOC) per inserire i resi direttamente dalla griglia righe dei documenti di vendita. Propone direttamente in codice del vuoto collegato all'anagrafica articolo della riga attiva. L'esecuzione avviene dopo l'inserimento di una nuova riga se attivato il flag nella tabella deidocumenti oppure con l'utilizzo dei tasti CTRL+F5 dalla griglia di gestione righe<br><br>Aggiunto griglia con visualizzazione di tutti i vuoti presenti nel documento di riferimento.<br><br>Filtro per vuoti di proprietà del cliente<br><br>Indicazione nella griglia di riepilogo vuoti se i vuoti sono di proprietà del cliente<br><br>Aggiunto sulla stampa dei documenti i valori dei vuoti di proprietà del cliente.<br>I campi aggiunti, da parametrizzare, sono:<br>quantita_precedente_cliente, quantita_consegnato_cliente,<br>quantita_reso_cliente, differenza_quantita_periodo_cliente,<br>quantita_saldo_cliente<br><br>**Per ulteriori dettagli vedere il manuale specifico della gestione vuoti.** | <br><br>GESTDO<br><br>GESVEN<br><br>GESVUODOC<br><br>SITVUO<br>SCHVUO<br><br>GESVEN01<br><br>STAVEN | | **U** |
| 10/12/13 | Attivato come programma standard per la teleassistenza TeamViewer_GestionaleOpen.exe, installato automaticamente nella cartella exe. Per attivarlo è quindi sufficiente premere il bottone con il telefono rosso della toolbar. | MENU | | **U** |

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| | Ricordiamo che per attivarne uno diverso è necessario impostarlo come parametro in go.cfg alla voce: "programma_teleassistenza =" | | | |

# Versione 8.06.01

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/13 | Errore stampa clienti con nominativo nello storico | REGIVA | | E |
| 13/12/13 | Possibilità di ordinamento su tutte le colonne | SITVEN | | |
| 13/13/13 | Errore nella gestione dei kit per componenti | GESVENNEG | | E |
| 12/12/13 | Visualizzazione descrizioni articolo del documento | VISPKL | | |
| 16/12/13 | Errore su tabella arc.ven levata dal database | GENFADV | | E |

# Versione 8.07.beta_01 (versione in sviluppo)

| data | descrizione | programma | new | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/13 | Controllo esistenza lotto in fase di caricamento (esistenza in incremento).<br>Inserito flag per attivazione in anagrafica articoli (box lotti)<br>Programmi di acquisizione lotti | <br>GESART<br>CARLTM<br>CARLTM99 | | |